
VOSS 001

LEIKKUURENGAS 2S METALLITIIVISTEINEN
LEIKKUURENGAS ES-4 PEHMEÄTIIVISTEINEN




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	L	DIN 3861	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
00104LL	i00104LL	LL	PN 100	04	6,5	LL 4	*	*
00106LL	i00106LL	LL	PN 100	06	7,5	LL 6	*	*
00108LL	i00108 LL	LL	PN 100	08	7,5	LL 8	*	*
00106L/S	i00106L	L/S	PN 315	06	8,8	L 6	*	*
00108L/S	i00108L	L/S	PN 315	08	8,8	L 8	*	*
00110L/S	i00110L	L/S	PN 315	10	9,8	L10	*	*
00112L/S	i00112L	L/S	PN 315	12	9,8	L12	*	*
00115L	i00115L	L	PN 315	15	10,2	L 15	*	*
00118L	i00118L	L	PN 315	18	10,2	L 18	*	*
00122L	i00122L	L	PN 160	22	12,5	L 22	*	*
00128L	i00128L	L	PN 160	28	12,5	L 28	*	*
00135L	i00135L	L	PN 160	35	13,5	L 35	*	*
00142L	i00142L	L	PN 160	42	13,5	L 42	*	*
00106S	i00106S	S	PN 630	06	8,8	S 6	*	*
00108S	i00108S	S	PN 630	08	8,8	S 8	*	*
00110S	i00110S	S	PN 630	10	9,8	S 10	*	*
00112S	i00112S	S	PN 630	12	9,8	S 12	*	*
00114S	i00114S	S	PN 630	14	10,2	S 14	*	*
00116S	i00116S	S	PN 400	16	10,2	S 16	*	*
00120S	i00120S	S	PN 400	20	12,5	S 20	*	*
00125S	i00125S	S	PN 400	25	12,5	S 25	*	*
00130S	i00130S	S	PN 400	30	13,5	S 30	*	*
00138S	i00138S	S	PN 315	38	13,5	S 38	*	*
00106L/S ES-4	i00106L ES	L/S	PN 315	06	8,8	L 6	*	
00108L/S ES-4	i00108L ES	L/S	PN 315	08	8,8	L 8	*	
00110L/S ES-4	i00110L ES	L/S	PN 315	10	9,8	L10	*	
00112L/S ES-4	i00112L ES	L/S	PN 315	12	9,8	L12	*	
00115L ES-4	i00115L ES	L	PN 315	15	10,2	L 15	*	
00118L ES-4	i00118L ES	L	PN 315	18	10,2	L 18	*	
00122L ES-4	i00122L ES	L	PN 160	22	11,5	L 22	*	
00128L ES-4	i00128L ES	L	PN 160	28	11,5	L 28	*	
00135L ES-4	i00135L ES	L	PN 160	35	13,5	L 35	*	
00142L ES-4	i00142L ES	L	PN 160	42	13,5	L 42	*	
00114S ES-4	i00114S ES	S	PN 630	14	10,2	S 14	*	
00116S ES-4	i00116S ES	S	PN 400	16	10,2	S 16	*	
00120S ES-4	i00120S ES	S	PN 400	20	12,5	S 20	*	
00125S ES-4	i00125S ES	S	PN 400	25	12,5	S 25	*	
00130S ES-4	i00130S ES	S	PN 400	30	13,5	S 30	*	
00138S ES-4	i00138S ES	S	PN 315	38	13,5	S 38	*	

* Varastotuote

VOSS 002

VAIPPAMUTTERI




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d3	SW3	h	DIN 3870	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
00204LL	i00204LL	LL	PN 100	04	M 8x1	10	11	ALL 4	*	
00206LL	i00206LL	LL	PN 100	06	M 10x1	12	11,5	ALL 6	*	*
00208LL	i00208LL	LL	PN 100	08	M 12x1	14	12	ALL 8	*	*
00206L	i00206L	L	PN 315	06	M 12x1,5	14	14,5	AL 6	*	*
00208L	i00208L	L	PN 315	08	M14x1,5	17	14,5	AL 8	*	*
00210L	i00210L	L	PN 315	10	M 16x1,5	19	15,5	AL 10	*	*
00212L	i00212L	L	PN 315	12	M 18x1,5	22	15,5	AL 12	*	*
00215L	i00215L	L	PN 315	15	M 22x1,5	27	17	AL 15	*	*
00218L	i00218L	L	PN 315	18	M 26x1,5	32	18	AL 18	*	*
00222L	i00222L	L	PN 160	22	M30x2	36	20	AL 22	*	*
00228L	i00228L	L	PN 160	28	M 36x2	41	21	AL 28	*	*
00235L	i00235L	L	PN 160	35	M 45x2	50	24	AL 35	*	*
00242L	i00242L	L	PN 160	42	M 52x2	60	24	AL 42	*	*
00206S	i00206S	S	PN 630	06	M14x1,5	14	16,5	AS 6	*	*
00208S	i00208S	S	PN 630	08	M 16x1,5	19	16,5	AS 8	*	*
00210S	i00210S	S	PN 630	10	M 18x1,5	22	17,5	AS 10	*	*
00212S	i00212S	S	PN 630	12	M 20x1,5	24	17,5	AS 12	*	*
00214S	i00214S	S	PN 630	14	M 22x1,5	27	20,5	AS 14	*	*
00216S	i00216S	S	PN 400	16	M 24x1,5	30	20,5	AS 16	*	*
00220S	i00220S	S	PN 400	20	M 30x2	36	24	AS 20	*	*
00225S	i00225S	S	PN 400	25	M 36x2	46	27	AS 25	*	*
00230S	i00230S	S	PN 400	30	M 42x2	50	29	AS 30	*	*
00238S	i00238S	S	PN 315	38	M 52x2	60	32,5	AS 38	*	*

* Varastotuote

TUOTERYHMÄ H8A H8B

VOSS 003

SULKUTULPPA



Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Form	Paine luokka	Putki d1	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x00306L/S	i00306NL	L	PN 315	6	*	*
x00308L/S	i00308NL	L	PN 315	8	*	
x00310L/S	i00310NL	L	PN 315	10	*	
x00312L/S	i00312NL	L	PN 315	12	*	
x00315L	i00315NL	L	PN 315	15	*	
x00318L	i00318NL	L	PN 315	18	*	*
x00322L	i00322NL	L	PN 160	22	*	*
x00328L	i00328NL	L	PN 160	28	*	*
x00335L	i00335NL	L	PN 160	35	*	
x00342L	i00342NL	L	PN 160	42	*	
x00306L/S	i00306NS	S	PN 630	6	*	
x00308L/S	i00308NS	S	PN 630	8	*	
x00310L/S	i00310NS	S	PN 630	10	*	*
x00312L/S	i00312NS	S	PN 630	12	*	
x00314S	i00314NS	S	PN 630	14	*	
x00316S	i00316NS	S	PN 400	16	*	*
x00320S	i00320NS	S	PN 400	20	*	
x00325S	i00325NS	S	PN 400	25	*	
x00330S	i00330NS	S	PN 400	30	*	
x00338S	i00338NS	S	PN 315	38	*	


*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

TUOTERYHMÄ H8A H8B

VOSS 026


KUUSIOKOLOTULPPA, R-SUORAKIERRE

Kierteen tiivistys DIN 3852 Form E-mukaan
NBR- tai Viton profiilirenkaalla.



Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Form	Paine luokka	Kierre d2	SW	d5	d7	i-SW	L1	i	Nm -10%	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
02602	i02602	N	PN 400	G 1/8 A		14,0		5	12	8	12	*	
02604	i02604	N	PN 400	G 1/4 A		18,9		6	17	12	25	*	
02606	i02606	N	PN 400	G 3/8 A		22,0		8	17	12	50	*	
02608	i02608	N	PN 400	G 1/2 A		26,9		10	19	14	70	*	
02612	i02612	N	PN 400	G 3/4 A		32,0		12	21	16	120	*	
02616	i02616	N	PN 250	G 1		39,9		17	22,5	16	200	*	
02616	i02616	V	PN 400	G 1	46		46	17	33	18	250		
02620	i02620	N	PN 250	G 1 1/4		49,9		22	22,5	16	320	*	
02620	i02620	V	PN 400	G 1 1/4	60		57	22	38	20	400		
02624	i02624	N	PN 250	G 1 1/2		55,0		24	22,5	16	400	*	
02624	i02624	V	PN 400	G 1 1/2 A	65		64	24	40	22	500		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)



VOSS 022

KUUSIOKOLOTULPPA M-SUORAKIERRE


M-suorakierre
Kierteen tiivistys DIN 3852 Form E-mukaan NBR- tai Viton profiilirenkaalla.

Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Form	Paine luokka	Kierre d2	SW	d5	d7	L-SW	L 1 n.	i	Nm -10%	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
02210N	i02210N	N	PN 400	M 10x1		14,0		5	12	8	10	*	
02212N	i02212N	N	PN 400	M 12x1,5		17,0		6	17	12	23	*	
02214N	i02214N	N	PN 400	M 14x1,5		19,0		6	17	12	30	*	
02216N	i02216N	N	PN 400	M 16x1,5		21,9		8	17	12	50	*	
02218N	i02218N	N	PN 400	M 18x1,5		23,9		8	17	12	65	*	
02220N	i02220N	N	PN 400	M 20x1,5		25,9		10	19	14	75	*	
02222N	i02222N	N	PN 400	M 22x1,5		27,0		10	19	14	90	*	
02224N	i02224N	N	PN 400	M 24x1,5		29,9		12	19	14	90		
02226N	i02226N	N	PN 400	M 26x1,5		31,9		12	21	16	110		
02227N	i02227N	N	PN 400	M 27x2		32,0		12	21	16	130	*	
02233N	i02233N	N	PN 250	M 33x2		39,9		17	22,5	16	225		
02233V	i02233V	V	PN 400	M 33x2	46		46	17	33	18	250		
02242N	i02242N	N	PN 250	M 42x2		49,9		22	22,5	16	310		
02242 V	i02242V	V	PN 400	M 42x2	60		57	22	38	20	400		
02248N	i02248N	N	PN 250	M 48x2		55,0		24	22,5	16	380		
02248V	i02248V	V	PN 400	M 48x2	65		64	24	40	22	500		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 005

SULKUTULPPA




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	SW1	SW3	L 1 n.	L 2		Varastointi Teräs	Varastointi AISI
0056L	i0056L	L	PN 315	06	12	14	22	7			
0058L	i0058L	L	PN 315	08	14	17	23	8			
00510L	i00510L	L	PN 315	10	17	19	24	9		*	*
00512L	i00512L	L	PN 315	12	19	22	25	10		*	*
00515L	i00515L	L	PN 315	15	24	27	26	11		*	*
00518L	i00518L	L	PN 315	18	27	32	28	11,5		*	*
000522L	i00522L	L	PN 160	22	32	36	30	13,5		*	*
00528L	i10528L	L	PN 160	28	41	41	31	14,5		*	*
00535L	i10535L	L	PN 160	35	46	50	36	14,5		*	*
00542L	i100542L	L	PN 160	42	55	60	39	16		*	*
0056S	i10056S	S	PN 630	06	14	17	26	11			
00058S	i10058S	S	PN 630	08	17	19	28	13			
00510S	i10510S	S	PN 630	10	19	22	29	12,5			
00512S	i10512S	S	PN 630	12	22	24	31	14,5		*	*
00514S	i10514S	S	PN 630	14	24	27	34	16			
00516S	i10516S	S	PN 400	16	27	30	34	15,5		*	*
00520S	i10520S	S	PN 400	20	32	36	39	17,5		*	*
00525S	i10525S	S	PN 400	25	41	46	44	20		*	*
00530S	i10530S	S	PN 400	30	46	50	47	20,5		*	*
00538S	i00538S	S	PN 315	38	55	60	54	23		*	*

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 100

SUORAYHDE




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	SW1	SW3	L 1 n.	L 2	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x10004LL	i10004LL	LL	PN 100	04	9	10	31	12	ELL 4	*	
x10006LL	i10006LL	LL	PN 100	06	11	12	32	9	ELL 6	*	*
x10008LL	i10008LL	LL	PN 100	08	12	14	35	12	ELL 8	*	
x10006L	i10006L	L	PN 315	06	12	14	39	10	EL 6	*	*
x10008L	i10008L	L	PN 315	08	14	17	40	11	EL 8	*	*
x10010L	i10010L	L	PN 315	10	17	19	42	13	EL 10	*	*
x10012L	i10012L	L	PN 315	12	19	22	43	14	EL 12	*	*
x10015L	i10015L	L	PN 315	15	24	27	46	16	EL 15	*	*
x10018L	i10018L	L	PN 315	18	27	32	48	16	EL 18	*	
x10022L	i10022L	L	PN 160	22	32	36	52	20	EL 22	*	*
x10028L	i10028L	L	PN 160	28	41	41	54	21	EL 28	*	*
x10035L	i10035L	L	PN 160	35	46	50	63	20	EL 35	*	
x10042L	i10042L	L	PN 160	42	55	60	66	21	EL 42	*	
x10006S	i10006S	S	PN 630	06	14	17	45	16	ES 6	*	*
x10008S	i10008S	S	PN 630	08	17	19	47	18	ES 8	*	*
x10010S	i10010S	S	PN 630	10	19	22	49	17	ES 10	*	*
x10012S	i10012S	S	PN 630	12	22	24	51	19	ES 12	*	*
x10014S	i10014S	S	PN 630	14	24	27	57	22	ES 14	*	
x10016S	i10016S	S	PN 400	16	27	30	57	21	ES 16	*	*
x10020S	i10020S	S	PN 400	20	32	36	66	23	ES 20	*	*
x10025S	i10025S	S	PN 400	25	41	46	74	26	ES 25	*	*
x10030S	i10030S	S	PN 400	30	46	50	80	27	ES 30	*	
x10038S	i10038S	S	PN 315	38	55	60	90	29	ES 38	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 018

PUTKISUPISTUSLIITIN
ESIASENNETTU
KEVYT SARJA




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d2	Putki d1	SW1	SW2	SW3	L 1 n.	L 2	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x0180806L	i0180806L	L	PN 315	08	06	12	17	14	40,5	26	*	
x0181008L	i0181008L	L	PN 315	10	08	14	19	17	42,5	28	*	
x0181006L	i0181006L	L	PN 315	10	06	12	19	14	41,5	27	*	*
x0181210L	i0181210L	L	PN 315	12	10	17	22	19	45,5	31	*	
x0181208L	i0181208L	L	PN 315	12	08	14	22	17	44,5	30	*	
x0181206L	i0181206L	L	PN 315	12	06	14	22	14	44,5	30	*	*
x0181512L	i0181512L	L	PN 315	15	12	19	27	22	48	33		
x0181510L	i0181510L	L	PN 315	15	10	17	27	19	47	32	*	
x0181508L	i0181508L	L	PN 315	15	08	17	27	17	46	31	*	*
x0181506L	i0181506L	L	PN 315	15	06	17	27	14	46	31	*	
x0181815L	i0181815L	L	PN 315	18	15	24	32	27	47,5	32,5	*	
x0181812L	i0181812L	L	PN 315	18	12	19	32	22	46,5	31,5	*	
x0181810L	i0181810L	L	PN 315	18	10	19	32	19	46,5	31,5	*	
x0181808L	i0181808L	L	PN 315	18	08	19	32	17	45,5	30,5	*	
x0181806L	i0181806L	L	PN 315	18	06	19	32	14	45,5	30,5	*	
x0182218L	i0182218L	L	PN 160	22	18	27	36	32	50,5	34	*	
x0182215L	i0182215L	L	PN 160	22	15	24	36	27	48,5	33,5	*	
x0182212L	i0182212L	L	PN 160	22	12	24	36	22	47,5	32,5	*	*
x0182210L	i0182210L	L	PN 160	22	10	24	36	19	47,5	32,5		
x0182822L	i0182822L	L	PN 160	28	22	32	41	36	54	37,5	*	
x0182818L	i0182818L	L	PN 160	28	18	30	41	32	52	35,5	*	*
x0182815L	i0182815L	L	PN 160	28	15	30	41	27	50	35	*	
x0182812L	i0182812L	L	PN 160	28	12	30	41	22	49	34	*	
x0183528L	i0183528L	L	PN 160	35	28	41	50	41	61,5	45	*	
x0183522L	i0183522L	L	PN 160	35	22	36	50	36	60,5	44	*	
x0183518L	i0183518L	L	PN 160	35	18	36	50	32	58,5	42		
x0183515L	i0183515L	L	PN 160	35	15	36	50	27	56,5	41,5	*	
x0184235L	i0184235L	L	PN 160	42	35	46	60	50	69	47,5	*	
x0184228L	i0184228L	L	PN 160	42	28	46	60	41	64	47,5	*	
x0184222L	i0184222L	L	PN 160	42	22	46	60	36	63	46,5	*	
x0184218L	i0184218L	L	PN 160	42	18	46	60	32	61	44,5		
x0184215L	i0184215L	L	PN 160	42	15	46	60	27	60	45		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 018

PUTKISUPISTUSLIITIN
ESIASENNETTU
RASKAS SARJA




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d2	Putki d1	SW1	SW2	SW3	L 1 n.	L 2	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x0180806S	i0180806S	S	PN 630	08	06	14	19	17	45	30		
x0181008S	i0181008S	S	PN 630	10	08	17	22	19	49	34		
x0181006S	i0181006S	S	PN 630	10	06	14	22	17	47	32		
x0181210S	i0181210S	S	PN 630	12	10	19	24	22	50	33,5	*	*
x0181208S	i0181208S	S	PN 630	12	08	17	24	19	49	34	*	*
x0181206S	i0181206S	S	PN 630	12	06	14	24	17	47	32	*	*
x0181412S	i0181412S	S	PN 630	14	12	22	27	24	55	38,5	*	
x0181410S	i0181410S	S	PN 630	14	10	19	27	22	53	36,5	*	
x0181408S	i0181408S	S	PN 630	14	08	17	27	19	52	37		
x0181406S	i0181406S	S	PN 630	14	06	17	27	17	50	35		
x0181614S	i0181614S	S	PN 400	16	14	24	30	27	58	40		
x0181612S	i0181612S	S	PN 400	16	12	22	30	24	55	38,5	*	
x0181610S	i0181610S	S	PN 400	16	10	19	30	22	53	36,5	*	
x0181608S	i0181608S	S	PN 400	16	08	17	30	19	52	37	*	
x0181606S	i0181606S	S	PN 400	16	06	17	30	17	50	35	*	
x0182016S	i0182016S	S	PN 400	20	16	27	36	30	62	43,5	*	
x0182014S	i0182014S	S	PN 400	20	14	24	36	27	62	44		
x0182012S	i0182012S	S	PN 400	20	12	22	36	24	59	42,5	*	
x0182010S	i0182010S	S	PN 400	20	10	22	36	22	57	40,5	*	
x0182008S	i0182008S	S	PN 400	20	08	22	36	19	56	41	*	
x0182006S	i0182006S	S	PN 400	20	06	22	36	17	55	40	*	
x0182520S	i0182520S	S	PN 400	25	20	32	46	36	70	48,5	*	
x0182516S	i0182516S	S	PN 400	25	16	27	46	30	65	46,5	*	
x0182514S	i0182514S	S	PN 400	25	14	27	46	27	65	47		
x0182512S	i0182512S	S	PN 400	25	12	27	46	24	62	45,5	*	
x0182510S	i0182510S	S	PN 400	25	10	27	46	22	60	43,5	*	
x0182508S	i0182508S	S	PN 400	25	08	27	46	19	59	44	*	
x0183025S	i0183025S	S	PN 400	30	25	41	50	46	78	54	*	
x0183020S	i0183020S	S	PN 400	30	20	32	50	36	73	51,5	*	
x0183016S	i0183016S	S	PN 400	30	16	32	50	30	68	49,5	*	
x0183014S	i0183014S	S	PN 400	30	14	32	50	27	68	50	*	
x0183012S	i0183012S	S	PN 400	30	12	32	50	24	65	48,5		
x0183830S	i0183830S	S	PN 315	38	30	46	60	50	87	60,5	*	
x0183825S	i0183825S	S	PN 315	38	25	41	60	46	84	60	*	
x0183820S	i0183820S	S	PN 315	38	20	41	60	36	79	57,5	*	
x0183816S	i0183816S	S	PN 315	38	16	41	60	30	74	55,5	*	
x0183810S	i0183810S	S	PN 315	38	10	41	60	22	71	54,5		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 101

SUORA LÄPIVIENTILIITIN




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	d4	SW1	SW3	SW4	L 1 n.	L 2	L4	L5	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x10106L	i10106L	L	PN 315	06	14	17	14	17	22	7	42	27	RL 6	*	*
x10108L	i10108L	L	PN 315	08	16	19	17	19	23	8	42	27	RL 8	*	*
x10110L	i10110L	L	PN 315	10	18	22	19	22	25	10	43	28	RL 10	*	*
x10112L	i10112L	L	PN 315	12	20	24	22	24	25	10	44	29	RL 12	*	*
x10115L	i10115L	L	PN 315	15	24	27	27	30	27	12	46	31	RL 15	*	*
x10118L	i10118L	L	PN 315	18	28	32	32	36	30	13,5	49	32,5	RL 18	*	*
x10122L	i10122L	L	PN 160	22	32	36	36	41	33	16,5	51	34,5	RL 22	*	*
x10128L	i10128L	L	PN 160	28	38	41	41	46	35	18,5	52	35,5	RL 28	*	
x10135L	i10135L	L	PN 160	35	47	50	50	55	40	18,5	58	36,5	RL 35	*	
x10142L	i10142L	L	PN 160	42	54	60	60	65	42	19	59	36	RL 42	*	
x10106S	i10106S	S	PN 630	06	16	19	17	19	27	12	44	29	RS 6	*	
x10108S	i10108S	S	PN 630	08	18	22	19	22	28	13	44	29	RS 8	*	*
x10110S	i10110S	S	PN 630	10	20	24	22	24	31	14,5	46	29,5	RS 10	*	*
x10112S	i10112S	S	PN 630	12	22	27	24	27	31	14,5	47	30,5	RS 12	*	*
x10114S	i10114S	S	PN 630	14	24	30	27	30	35	17	50	32	RS 14	*	
x10116S	i10116S	S	PN 400	16	26	32	30	32	35	16,5	50	31,5	RS 16	*	*
x10120S	i10120S	S	PN 400	20	32	41	36	41	39	17,5	55	33,5	RS 20	*	*
x10125S	i10125S	S	PN 400	25	38	46	46	46	44	20	59	35	RS 25	*	*
x10130S	i10130S	S	PN 400	30	44	50	50	50	48	21,5	64	37,5	RS 30	*	
x10138S	i10138S	S	PN 315	38	54	65	60	65	53	22	68	37	RS 38	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 107

HITSATTAVA LÄPIVIENTILIITIN




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	d4	SW3	L 1 n.	L 2	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x10706L	i10706L	L	PN 315	06	18	20	14	85	56	YL 6		
x10708L	i10708L	L	PN 315	08	20	22	17	85	56	YL 8		
x10710L	i10710L	L	PN 315	10	22	24	19	87	58	YL 10		
x10712L	i10712L	L	PN 315	12	25	27	22	87	58	YL 12	*	
x10715L	i10715L	L	PN 315	15	28	30	27	100	70	YL 15	*	
x10718L	i10718L	L	PN 315	18	32	34	32	101	69	YL 18		
x10722L	i10722L	L	PN 160	22	36	38	36	105	73	YL 22		
x10728L	i10728L	L	PN 160	28	40	42	41	106	73	YL 28		
x10735L	i10735L	L	PN 160	35	50	52	50	114	71	YL 35		
x10742L	i10742L	L	PN 160	42	60	62	60	115	70	YL 42		
x10706S	i10706S	S	PN 630	06	20	22	17	89	60	YS 6		
x10708S	i10708S	S	PN 630	08	22	24	19	89	60	YS 8		
x10710S	i10710S	S	PN 630	10	25	27	22	91	59	YS 10		
x10712S	i10712S	S	PN 630	12	28	30	24	91	59	YS 12		
x10714S	i10714S	S	PN 630	14	30	32	27	107	72	YS 14		
x10716S	i10716S	S	PN 400	16	35	37	30	107	71	YS 16		
x10720S	i10720S	S	PN 400	20	38	40	36	114	71	YS 20	*	
x10725S	i10725S	S	PN 400	25	45	47	46	120	72	YS 25	*	
x10730S	i10730S	S	PN 400	30	50	52	50	126	73	YS 30	*	
x10738S	i10738S	S	PN 315	38	60	62	60	133	72	YS 38		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 111

PERUSLIITIN
M-SUORAKIERRE

Kierteen tiivistys DIN 3852 Form E-mukaan NBR- tai Viton profiilirenkaalla




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW3	L 1 n.	L 2	i	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x1110610L	i1110610L	L	PN 315	06	M 10x1	14	14	23	8,5	8	CL 6	*	
x1110812L	i1110812L	L	PN 315	08	M 12x1,5	17	17	25	10	12	CL 8	*	
x1111014L	i1111014L	L	PN 315	10	M 14x1,5	19	19	26	11	12	CL 10	*	*
x1111216L	i1111216L	L	PN 315	12	M 16x1,5	22	22	27	12,5	12	CL12	*	
x1111518L	i1111518L	L	PN 315	15	M 18x1,5	24	27	29	13,5	12	CL 15	*	
x1111822L	i1111822L	L	PN 315	18	M 22x1,5	27	32	31	14,5	14	CL 18	*	
x1112226L	i1112226L	L	PN 160	22	M 26x1,5	32	36	33	16,5	16	CL 22	*	
x1112833L	i1112833L	L	PN 160	28	M 33x2	41	41	34	17,5	18	CL 28		
x1113542L	i1113542L	L	PN 160	35	M 42x2	50	50	39	17,5	20	CL 35	*	
x1114248L	i1114248L	L	PN 160	42	M 48x2	55	60	42	19	22	CL 42	*	
x1110612S	i1110612S	S	PN 630	06	M 12x1,5	17	17	28	13	12	CS 6	*	
x1110814S	i1110814S	S	PN 630	08	M 14x1,5	19	19	30	15	12	CS 8	*	
x1111016S	i1111016S	S	PN 630	10	M 16x1,5	22	22	31	15	12	CS 10	*	
x1111218S	i1111218S	S	PN 630	12	M 18x1,5	24	24	33	17	12	CS 12	*	
x1111420S	i1111420S	S	PN 630	14	M 20x1,5	27	27	37	19	14	CS 14	*	
x1111622S	i1111622S	S	PN 400	16	M 22x1,5	27	30	37	18,5	14	CS 16	*	
x1112027S	i1112027S	S	PN 400	20	M 27x2	32	36	42,5	20,5	16	CS 20	*	
x1112533S	i1112533S	S	PN 400	25	M 33x2	41	46	47	23	18	CS 25	*	
x1113042S	i1113042S	S	PN 400	30	M 42x2	50	50	50	23,5	20	CS 30		
x1113848S	i1113848S	S	PN 315	38	M 48x2	55	60	57	26	22	CS 38		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 113

PERUSLIITIN
M-KARTIOKIERRE




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW3	L 1 n.	L 2	i	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x1130408LL	i1130408LL	LL	PN 100	04	M 8x1 keg	10	10	20	10,5	8	BLL 4	*	
x1130610LL	i1130610LL	LL	PN 100	06	M 10x1 keg	11	12	20,5	9	8	BLL 6	*	
x1130810LL	i1130810LL	LL	PN 100	08	M 10x1 keg	12	14	23,5	11	8	BLL 8	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 115

PERUSLIITIN
R-SUORAKIERRE

Kierteen tiivistys DIN 3852 Form E-
mukaan NBR- tai Viton profiilirenkaalla




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW3	L 1 n.	L 2	i	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x1150602L	i1150602 L	L	PN 315	06	G 1/8 A	14	14	23	8,5	8	DL 6	*	
x1150604L	i1150604L	L	PN 315	06	G 1/4 A	19	14	24,5	10,0	12	DL 6	*	*
x1150606L	i1150606L	L	PN 315	06	G 3/8 A	22	14	26	11,5	12	DL 6	*	*
x1150802L	i1150802L	L	PN 315	08	G 1/8 A	14	17	24,5	9,5	8	DL 8	*	*
x1150804L	i1150804L	L	PN 315	08	G 1/4 A	19	17	25	10	12	DL 8	*	*
x1150806L	i1150806L	L	PN 315	08	G 3/8 A	22	17	26,5	11,5	12	DL 8	*	*
x1150808L	i1150808L	L	PN 315	08	G 1/2 A	27	17	27	12	14	DL 8		
x1151002L	i1151002L	L	PN 315	10	G 1/8 A	17	19	25,5	10,5	8	DL 8	*	
x1151004L	i1151004L	L	PN 315	10	G 1/4 A	19	19	26	11	12	DL 10	*	*
x1151006L	i1151006L	L	PN 315	10	G 3/8 A	22	19	27,5	12,5	12	DL 10	*	*
x1151008L	i1151008L	L	PN 315	10	G 1/2 A	27	19	28	13	14	DL 10	*	*
x1151204L	i1151204L	L	PN 315	12	G 1/4 A	19	22	27	12,5	12	DL 12	*	*
x1151206L	i1151206L	L	PN 315	12	G 3/8 A	22	22	27	12,5	12	DL 12	*	*
x1151208L	i1151208L	L	PN 315	12	G 1/2 A	27	22	27,5	13	14	DL 12	*	*
x1151212L	i1151212L	L	PN 315	12	G 3/4 A	32	22	28,5	14	16	DL 12	*	
x1151506L	i1151506L	L	PN 315	15	G 3/8 A	24	27	28,5	13,5	12	DL 15	*	*
x1151508L	i1151508L	L	PN 315	15	G 1/2 A	27	27	29	14	14	DL 15	*	*
x1151512L	i1151512L	L	PN 315	15	G 3/4 A	32	27	30	15	16	DL 15	*	*
x1151806L	i1151806L	L	PN 315	18	G 3/8 A	22	32	30,5	14	12	DL 18	*	
x1151808L	i1151808L	L	PN 315	18	G 1/2 A	27	32	31	14,5	14	DL 18	*	*
x1151812L	i1151812L	L	PN 315	18	G 3/4 A	32	32	31	14,5	16	DL 18	*	
x1152208L	i1152208L	L	PN 160	22	G 1/2 A	27	36	33	16,5	14	DL 22	*	
x1152212L	i1152212L	L	PN 160	22	G 3/4 A	32	36	33	16,5	16	DL 22	*	*
x1152216L	i1152216L	L	PN 160	22	G 1 A	41	36	34	17,5	18	DL 22	*	
x1152812L	i1152812L	L	PN 160	28	G 3/4 A	41	41	34	17,5	16	DL 28	*	
x1152816L	i1152816L	L	PN 160	28	G 1 A	41	41	34	17,5	18	DL 28	*	*
x1153516L	i1153516L	L	PN 160	35	G 1 A	50	50	39	17,5	18	DL 35	*	
x1153520L	i1153520L	L	PN 160	35	G 1 1/4 A	50	50	39	17,5	20	DL 35	*	*
x1154224L	i1154224L	L	PN 160	42	G 1 1/2 A	55	60	42	19	22	DL 42	*	
x1150604S	i1150604S	S	PN 630	06	G 1/4 A	19	17	28	13	12	DS 6	*	*
x1150804S	i1150804S	S	PN 630	08	G 1/4 A	19	19	30	15	12	DS 8	*	*
x1150806S	i1150806S	S	PN 630	08	G 3/8 A	22	19	30,5	15,5	12	DS 8	*	*
x1151004S	i1151004S	S	PN 630	10	G 1/4 A	19	22	30,5	14,5	12	DS 10	*	*
x1151006S	i1151006S	S	PN 630	10	G 3/8 A	22	22	31	15	12	DS 10	*	*
x1151008S	i1151008S	S	PN 630	10	G 1/2 A	27	22	33,5	17,5	14	DS 10	*	*
x1151204S	i1151204S	S	PN 630	12	G 1/4 A	22	24	32,5	16,5	12	DS 12	*	*
x1151206S	i1151206S	S	PN 630	12	G 3/8 A	22	24	33	17	12	DS 12	*	*
x1151208S	i1151208S	S	PN 630	12	G 1/2 A	27	24	33,5	17,5	14	DS 12	*	*
x1151408S	i1151408S	S	PN 630	14	G 1/2 A	27	27	37	19	14	DS 14	*	
x1151606S	i1151606S	S	PN 400	16	G 3/8 A	27	30	36,5	18	12	DS 16	*	*
x1151608S	i1151608S	S	PN 400	16	G 1/2 A	27	30	37	18,5	14	DS 16	*	*
x1151612S	i1151612S	S	PN 400	16	G 3/4 A	32	30	39	20,5	16	DS 16	*	*
x1152008S	i1152008S	S	PN 400	20	G 1/2 A	32	36	42	20,5	14	DS 20	*	
x1152012S	i1152012S	S	PN 400	20	G 3/4 A	32	36	42	20,5	16	DS 20	*	*
x1152512S	i1152512S	S	PN 400	25	G 3/4 A	41	46	47	23	16	DS 25	*	*
x1152516S	i1152516S	S	PN 400	25	G 1 A	41	46	47	23	18	DS 25	*	*
x1153016S	i1153016S	S	PN 400	30	G 1 A	46	50	50	23,5	18	DS 30	*	
x1153020S	i1153020S	S	PN 400	30	G 1 1/4 A	50	50	50	23,5	20	DS 30	*	
x1153824S	i1153824S	S	PN 315	38	G 1 1/2 A	55	60	57	26	22	DS 38	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 116

PERUSLIITIN
UN/UNF-SUORAKIERRE
TIIVISTYS ISO 11926-2/3 MUKAAN NBR O-RENKAALLA




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW3	L 1 n.	L 2	i		Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x1160804L	i1160804L	L	PN 315	08	7/16-20	17	17	25	10	9			
x1161004L	i1161004L	L	PN 315	10	7/16-20	17	19	27	12	9		*	
x1161206L	i1161206L	L	PN 315	12	9/16-18	19	22	27	12,5	10		*	
x1161508L	i1161508L	L	PN 315	15	3/4-16	24	27	29	14	11			
x1162212L	i1162212L	L	PN 160	22	1 1/16-12	32	36	33	16,5	15		*	
x1162812L	i1162812L	L	PN 160	28	1 1/16-12	41	41	34	17,5	15		*	
x1162816L	i1162816L	L	PN 160	28	1 5/16-12	41	41	34	17,5	15		*	
x1163520L	i1163520L	L	PN 160	35	1 5/8-12	50	50	39	17,5	15		*	
x1164224L	i1164224L	L	PN 160	42	1 7/8-12	55	60	42	19	15			
x1160804S	i1160804S	S	PN 630	08	7/16-20	17	19	30	15	9			
x1161006S	i1161006S	S	PN 630	10	9/16-18	19	22	31	15	10			
x1161206S	i1161206S	S	PN 400	12	9/16-18	24	27	37	19	10			
x1161608S	i1161608S	S	PN 400	16	3/4-16	27	30	37	18,5	11		*	
x1161612S	i1161612S	S	PN 400	16	1 1/16-12	32	30	37	18,5	15		*	
x1162010S	i1162010S	S	PN 400	20	7/8-14	32	36	42	20,5	13		*	
x1162516S	i1162516S	S	PN 400	25	1 5/16-12	41	46	47	23	15			
x1163020S	i1163020S	S	PN 400	30	1 5/8-12	50	50	50	23,5	15			
x1163824S	i1163824S	S	PN 315	38	1 7/8-12	55	60	57	26	15			

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 117

PERUSLIITIN
R-KARTIOKIERRE




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW3	L 1 n.	L 2	i	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x1170402LL	i1170402LL	LL	PN 100	04	R 1/8 keg	10	10	20	10,5	8	BLL 4	*	
x1170602LL	i1170602LL	LL	PN 100	06	R 1/8 keg	11	12	20,5	9	8	BLL 6	*	*
x1170802LL	i1170802LL	LL	PN 100	08	R 1/8 keg	12	14	23,5	11	8	BLL 8	*	*
x1170602L	i1170602L	L	PN 315	06	R 1/8 keg	14	14	24,5	10	8	BL 6	*	
x1170804L	i1170804L	L	PN 315	08	R 1/4 keg	17	17	27	12	12	BL 8	*	
x1171004L	i1171004L	L	PN 315	10	R 1/4 keg	17	19	28	13	12	BL 10	*	*
x1171206L	i1171206L	L	PN 315	12	R 3/8 keg	19	22	28,5	14	12	BL 12	*	*
x1171204L	i1171204L	L	PN 315	12	R 1/4 keg	19	22	28,5	14	12	BL 12	*	*
x1171208L	i1171208L	L	PN 315	12	R 1/2 keg	24	22	29	14,5	14	BL 12		
x1171508L	i1171508L	L	PN 315	15	R 1/2 keg	24	27	30,5	15,5	14	BL 15	*	
x1171506L	i1171506L	L	PN 315	15	R 3/8 keg	24	27	30	15	12	BL 15		
x1171808L	i1171808L	L	PN 315	18	R 1/2 keg	27	32	32,5	16	14	BL 18	*	
x1170604S	i1170604S	S	PN 630	06	R 1/4 keg	17	17	30	15	12	BS 6	*	
x1170806S	i1170806S	S	PN 630	08	R 1/4 keg	17	19	32	17	12	BS 8	*	
x1171006S	i1171006S	S	PN 630	10	R 3/8 keg	19	22	32,5	16,5	12	BS 10	*	
x1171206S	i1171206S	S	PN 630	12	R 3/8 keg	22	24	34,5	18,5	12	BS 12		
x1171408S	i1171408S	S	PN 630	14	R 1/2 keg	27	27	38,5	20,5	14	BS 14	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 118

PERUSLIITIN
NPT-KIERRE (ANSI/ASME B 1 -20.01.1983)




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW3	L 1 n.	L 2	i	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x1180402LL	i1180402LL	LL	PN 100	04	1/8 NPT	11	10	21	11,5	9,9	NPLL 4		
x1180602LL	i1180602LL	LL	PN 100	06	1/8 NPT	11	12	21,5	10	9,9	NPLL 6	*	
x1180802LL	i1180802LL	LL	PN 100	08	1/8 NPT	12	14	24,5	12	9,9	NPLL 8	*	
x1180602L	i1180602L	L	PN 315	06	1/8 NPT	12	14	25	10,5	9,9	NPL 6		
x1180604L	i1180604L	L	PN 315	06	1/4 NPT	17	14	25,5	10,5	15,1	NPL 6	*	
x1180804L	i1180804L	L	PN 315	08	1/4 NPT	17	17	28	13	15,1	NPL 8	*	
x1180806L	i1180806L	L	PN 315	08	3/8 NPT	19	17	29	14	15,2	NPL 8		
x1181004L	i1181004L	L	PN 315	10	1/4 NPT	17	19	29	14	15,1	NPL 10	*	*
x1181006L	i1181006L	L	PN 315	10	3/8 NPT	19	19	30	15	15,2	NPL 10		
x1181204L	i1181204L	L	PN 315	12	1/4 NPT	19	22	29,5	15	15,1	NPL 12	*	
x1181206L	i1181206L	L	PN 315	12	3/8 NPT	19	22	29,5	15	15,2	NPL 12	*	*
x1181208L	i1181208L	L	PN 315	12	1/2 NPT	24	22	31	16,5	19,8	NPL 12	*	
x1181508L	i1181508L	L	PN 315	15	1/2 NPT	24	27	32,5	17,5	19,8	NPL 15		
x1181808L	i1181808L	L	PN 315	18	1/2 NPT	27	32	34,5	18	19,8	NPL 18	*	
x1182212L	i1182212L	L	PN 160	22	3/4 NPT	32	36	36,5	20	20,1	NPL 22		
x1182816L	i1182816L	L	PN 160	28	1 NPT	41	41	39,5	23	25	NPL 28		
x1183520L	i1183520L	L	PN 160	35	1 1/4 NPT	46	50	45	23,5	25,6	NPL 35		
x1184224L	i1184224L	L	PN 160	42	1 1/2 NPT	55	60	48	25	26	NPL 42		
x1180604S	i1180604S	S	PN 630	06	1/4 NPT	17	17	31	16	15,1	NPS 6		
x1180804S	i1180804S	S	PN 630	08	1/4 NPT	17	19	33	18	15,1	NPS 8		
x1181006S	i1181006S	S	PN 630	10	3/8 NPT	19	22	33,5	17,5	15,2	NPS 10	*	
x1181004S	i1181004S	S	PN 630	10	1/4 NPT	19	22	33,5	17,5	15,1	NPS 10		
x1181206S	i1181206S	S	PN 630	12	3/8 NPT	22	24	35,5	19,5	15,2	NPS 12	*	*
x1181208S	i1181208S	S	PN 630	12	1/2 NPT	24	24	37	21	19,8	NPS 12	*	*
x1181408S	i1181408S	S	PN 630	14	1/2 NPT	27	27	40,5	22,5	19,8	NPS 14		
x1181406S	i1181406S	S	PN 630	14	3/8 NPT	24	27	39	21	15,2	NPS 14		
x1181608S	i1181608S	S	PN 400	16	1/2 NPT	27	30	40,5	22	19,8	NPS 16	*	
x1181606S	i1181606S	S	PN 400	16	3/8 NPT	27	30	39	20,5	15,2	NPS 16		
x1181612S	i1181612S	S	PN 400	16	3/4 NPT	30	30	40,5	22	20,1	NPS 16		
x1182012S	i1182012S	S	PN 400	20	3/4 NPT	32	36	45,5	24	20,1	NPS 20		
x1182516S	i1182516S	S	PN 400	25	1 NPT	41	46	52,5	28,5	25	NPS 25		
x1183020S	i1183020S	S	PN 400	30	1 1/4 NPT	46	50	56	29,5	25,6	NPS 30		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS RSI

SUPISTUSLIITIN
R-SUORA ULKO-/SISÄKIERRE

Kierteen tiivistys DIN 3852 Form E-mukaan NBR- tai Viton profiilirenkaalla




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Form	Paine luokka	Kierre d2	Kierre d1	SW1	L 1	i 1	i 2	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
RSI0206	iRSI0206	F	PN 630	G 1/8A	G 3/8	24	33,5	17	8	*	
RSI0204	iRSI0204	F	PN 630	G 1/8A	G 1/4	19	32,5	17	8	*	*
RSI0412	iRSI0412	F	PN 630	G 1/4A	G 3/4	36	44,5	22	12	*	
RSI0408	iRSI0408	F	PN 630	G 1/4A	G 1/2	30	41,5	20	12	*	
RSI0406	iRSI0406	F	PN 630	G 1/4A	G 3/8	24	37,5	17	12	*	*
RSI0402	iRSI0402	F	PN 630	G 1/4A	G 1/8	19	31,5	12	12	*	*
RSI0612	iRSI0612	F	PN 400	G 3/8A	G 3/4	36	45,5	22	12	*	*
RSI0608	iRSI0608	F	PN 630	G 3/8A	G 1/2	30	42,5	20	12	*	*
RSI0604	iRSI0604	F	PN 630	G 3/8A	G 1/4	22	37,5	17	12	*	*
RSI0602	iRSI0602	E	PN 630	G 3/8A	G 1/8	22	22,5	8	12	*	*
RSI0820	iRSI0820	F	PN 400	G 1/2A	G 1 1/4	55	54,5	26,5	14	*	
RSI0816	iRSI0816	F	PN 400	G 1/2A	G 1	41	50,5	24,5	14	*	
RSI0812	iRSI0812	F	PN 400	G 1/2A	G 3/4	36	47,5	22	14	*	*
RSI0806	iRSI0806	F	PN 630	G 1/2A	G 3/8	27	37,5	17	14	*	*
RSI0804	iRSI0804	E	PN 630	G 1/2A	G 1/4	27	24	12	14	*	
RSI0802	iRSI0802	E	PN 630	G 1/2A	G 1/8	27	24	8	14	*	
RSI1224	iRSI1224	F	PN 315	G 3/4A	G 1 1/2	60	58,5	28,5	16	*	
RSI1220	iRSI1220	F	PN 400	G 3/4A	G 1 1/4	55	56,5	26,5	16	*	
RSI1216	iRSI1216	F	PN 400	G 3/4A	G 1	41	52,5	24,5	16	*	
RSI1208	iRSI1208	F	PN 400	G 3/4A	G 1/2	32	42,5	20	16	*	
RSI1206	iRSI1206	E	PN 400	G 3/4A	G 3/8	32	26	12	16	*	
RSI1204	iRSI1204	E	PN 400	G 3/4A	G 1/4	32	26	12	16	*	
RSI1624	iRSI1624	F	PN 315	G 1A	G 1 1/2	60	61	28,5	18	*	
RSI1620	iRSI1620	F	PN 400	G 1A	G 1 1/4	55	59	26,5	18	*	
RSI1612	iRSI1612	F	PN 400	G 1A	G 3/4	41	49	22	18	*	*
RSI1608	iRSI1608	E	PN 400	G 1A	G 1/2	41	29	14	18	*	*
RSI1606	iRSI1606	E	PN 400	G 1A	G 3/8	41	29	12	18	*	
RSI1604	iRSI1604	E	PN 400	G 1A	G 1/4	41	29	12	18	*	
RSI2024	iRSI2024	F	PN 315	G 1 1/4A	G 1 1/2	60	62	28,5	20	*	
RSI2016	iRSI2016	F	PN 400	G 1 1/4A	G 1	50	54	24,5	20	*	
RSI2012	iRSI2012	E	PN 400	G 1 1/4A	G 3/4	50	32	16	20	*	*
RSI2008	iRSI2008	E	PN 400	G 1 1/4A	G 1/2	50	32	14	20	*	*
RSI2420	iRSI2420	F	PN 315	G 1 1/2A	G 1 1/4	55	60	26,5	22	*	
RSI2416	iRSI2416	E	PN 315	G 1 1/2A	G 1	55	36	18	22	*	
RSI2408	iRSI2408	E	PN 315	G 1 1/2A	G 1/2	55	36	14	22	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 121

SUORA PUTKIPÄÄTE
ESIASENNETTU
M-SUORAKIERRE

Kierteen tiivistys DIN 3852 Form E-mukaan NBR- tai Viton profiilirenkaalla




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW3	L 3 n.	L5	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
1210610L	i1210610L	L	PN 315	06	M 10x1	14	14	36,5	24,5	8		
1210812L	i1210812L	L	PN 315	08	M 12x1,5	17	17	40,5	26,5	12		
1211014L	i1211014L	L	PN 315	10	M 14x1,5	19	19	42,5	27,5	12		
1211216L	i1211216L	L	PN 315	12	M 16x1,5	22	22	47,5	30,5	12		
1211518L	i1211518L	L	PN 315	15	M 18x1,5	24	27	52,5	31,5	12		
1211822L	i1211822L	L	PN 315	18	M 22x1,5	27	32	55	31,5	14		
1212226L	i1212226L	L	PN 160	22	M 26x1,5	32	36	60	32,5	16		
1212833L	i1212833L	L	PN 160	28	M 33x2	41	41	65,5	35	18		
1213542L	i1213542L	L	PN 160	35	M 42x2	50	50	77	42,5	20		
1214248L	i1214248L	L	PN 160	42	M 48x2	55	60	86,5	46,5	22		
1210612S	i1210612S	S	PN 630	06	M 12x1,5	17	17	43	27	12		
1210814S	i1210814S	S	PN 630	08	M 14x1,5	19	19	46,5	29,5	12		
1211016S	i1211016S	S	PN 630	10	M 16x1,5	22	22	49,5	32	12		
1211218S	i1211218S	S	PN 630	12	M 18x1,5	24	24	55,5	34	12		
1211420S	i1211420S	S	PN 630	14	M 20x1,5	27	27	58,5	36,5	14		
1211622S	i1211622S	S	PN 400	16	M 22x1,5	27	30	61,5	37	14		
1212027S	i1212027S	S	PN 400	20	M 27x2	32	36	69,5	43	16		
1212533S	i1212533S	S	PN 400	25	M 33x2	41	46	78	48	18		
1213042S	i1213042S	S	PN 400	30	M 42x2	50	50	86,5	51	20		
1213848S	i1213848S	S	PN 315	38	M 48x2	55	60	101	60	22		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 125

SUORA PUTKIPÄÄTE
ESIASENNETTU
R-SUORAKIERRE

Kierteen tiivistys DIN 3852 Form E-mukaan NBR- tai Viton profiilirenkaalla




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW3	L 3 n.	L 5	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
1250602L	i1250602L	L	PN 315	06	G 1/8 A	14	14	36,5	24,5	8	*	
1250804L	i1250804L	L	PN 315	08	G 1/4 A	19	17	43,5	29,5	12	*	*
1251004L	i1251004L	L	PN 315	10	G 1/4 A	19	19	42,5	27,5	12	*	*
1251206L	i1251206L	L	PN 315	12	G 3/8 A	22	22	51	34	12	*	*
1251508L	i1251508L	L	PN 315	15	G 1/2 A	27	27	53	32	14	*	*
1251808L	i1251808L	L	PN 315	18	G 1/2 A	27	32	55	31,5	14	*	*
1252212L	i1252212L	L	PN 160	22	G 3/4 A	32	36	60	32,5	16	*	*
1252816L	i1252816L	L	PN 160	28	G 1 A	41	41	65,5	35	18	*	*
1253520L	i1253520L	L	PN 160	35	G 1 1/4 A	50	50	77	42,5	20	*	*
1254224L	i1254224L	L	PN 160	42	G 1 1/2 A	55	60	86,5	46,5	22	*	
1250604S	i1250604S	S	PN 630	06	G 1/4 A	19	17	43	27	12	*	*
1250804S	i1250804S	S	PN 630	08	G 1/4 A	19	19	46,5	29,5	12	*	*
1251006S	i1251006S	S	PN 630	10	G 3/8 A	22	22	49,5	32	12	*	*
1251206S	i1251206S	S	PN 630	12	G 3/8 A	22	24	55,5	34	12	*	*
1251408S	i1251408S	S	PN 630	14	G 1/2 A	27	27	58,5	36,5	14	*	
1251608S	i1251608S	S	PN 400	16	G 1/2 A	27	30	61,5	37	14	*	
1252012S	i1252012S	S	PN 400	20	G 3/4 A	32	36	69,5	43	16	*	*
1252516S	i1252516S	S	PN 400	25	G 1 A	41	46	78	48	18	*	
1253020S	i1253020S	S	PN 400	30	G 1 1/4 A	50	50	86,5	51	20	*	
1253824S	i1253824S	S	PN 315	38	G 1 1/2 A	55	60	101	60	22	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 154

SISÄKIERTEINEN SUORALIITIN
R-KIERRE




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW3	L1	L2	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x1540602L	i1540602L	L	PN 315	06	G 1/8	14	14	34	19	12	*	*
x1540804L	i1540804L	L	PN 315	08	G 1/4	19	17	39	24	17	*	*
x1540806L	i1540806L	L	PN 315	08	G 3/8	24	17	40	25	17		
x1541004L	i1541004L	L	PN 315	10	G 1/4	19	19	40	25	17	*	*
x1541006L	i1541006L	L	PN 315	10	G 3/8	24	19	41	26	17	*	
x1541008L	i1541008L	L	PN 315	10	G 1/2	27	19	45	30	20		
x1541206L	i1541206L	L	PN 315	12	G 3/8	24	22	41	26	17		
x1541208L	i1541208L	L	PN 315	12	G 1/2	27	22	45,5	31	20		
x1541508L	i1541508L	L	PN 315	15	G 1/2	27	27	46	31	20	*	*
x1541808L	i1541808L	L	PN 315	18	G 1/2	27	32	47	30,5	20	*	
x1542212L	i1542212L	L	PN 160	22	G 3/4	36	36	52	35,5	22	*	
x1542816L	i1542816L	L	PN 160	28	G 1	41	41	54,5	38	24,5	*	
x1543520L	i1543520L	L	PN 160	35	G 1 1/4	55	50	62,5	41	26,5	*	
x1544224L	i1544224L	L	PN 160	42	G 1 1/2	60	60	65,5	42,5	28,5	*	
x1540604S	i1540604S	S	PN 630	06	G 1/4	19	17	41	26	17	*	*
x1540804S	i1540804S	S	PN 630	08	G 1/4	19	19	41	26	17	*	*
x1541006S	i1541006S	S	PN 630	10	G 3/8	24	22	43	26,5	17	*	*
x1541206S	i1541206S	S	PN 630	12	G 3/8	24	24	43	26,5	17	*	*
x1541408S	i1541408S	S	PN 630	14	G 1/2	27	27	50	32	20	*	*
x1541608S	i1541608S	S	PN 400	16	G 1/2	27	30	50	31,5	20	*	
x1542012S	i1542012S	S	PN 400	20	G 3/4	36	36	56	34,5	22	*	
x1542516S	i1542516S	S	PN 400	25	G 1	41	46	61,5	37,5	24,5	*	
x1543020S	i1543020S	S	PN 400	30	G 1 1/4	55	50	68,5	42	26,5		
x1543824S	i1543824S	S	PN 315	38	G 1 1/2	60	60	74,5	43,5	28,5		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 164

MITTARILIITIN
R-KIERRE




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW3	L 1 n.	L 2	L	h	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x1640604L	i1640604L	L	PN 315	06	G 1/4	19	14	37	7,5	14,5	4,5	*	*
x1640804L	i1640804L	L	PN 315	08	G 1/4	19	17	37	7,5	14,5	4,5	*	*
x1641004L	i1641004L	L	PN 315	10	G 1/4	19	19	38	8,5	14,5	4,5	*	
x1641204L	i1641204L	L	PN 315	12	G 1/4	19	22	38	8,5	14,5	4,5	*	*
x1640608S	i1640608S	S	PN 630	06	G 1/2	27	17	46	11	20	5	*	*
x1640808S	i1640808S	S	PN 630	08	G 1/2	27	19	46	11	20	5	*	
x1641008S	i1641008S	S	PN 630	10	G 1/2	27	22	47	10,5	20	5		
x1641208S	i1641208S	S	PN 630	12	G 1/2	27	24	47	10,5	20	5	*	*

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 106

HITSATTAVA PERUSLIITIN




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Putki d2	SW1	SW3	L 1 n.	L2	Din 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x10606L	i10606L	L	PN 315	06	10	12	14	29	14	XL 6		
x10608L	i10608L	L	PN 315	08	12	14	17	31	18	XL 8	*	
x10610L	i10610L	L	PN 315	10	14	17	19	33	18	XL 10		
x10612L	i10612L	L	PN 315	12	16	19	22	33	18	XL 12	*	
x10615L	i10615L	L	PN 315	15	19	22	27	37	22	XL 15	*	*
x10618L	i10618L	L	PN 315	18	22	27	32	40	23,5	XL 18	*	
x10622L	i10622L	L	PN 160	22	27	32	36	45	28,5	XL 22		
x10628L	i10628L	L	PN 160	28	32	41	41	47	30,5	XL 28	*	
x10635L	i10635L	L	PN 160	35	40	46	50	54	32,5	XL 35	*	
x10642L	i10642L	L	PN 160	42	46	55	60	58	35	XL 42		
x10606S	i10606S	S	PN 630	06	11	14	17	34	19	XS 6		
x10608S	i10608S	S	PN 630	08	13	17	19	36	21	XS 8		
x10610S	i10610S	S	PN 630	10	15	19	22	39	22,5	XS 10		
x10612S	i10612S	S	PN 630	12	17	22	24	41	24,5	XS 12		
x10614S	i10614S	S	PN 630	14	19	24	27	45	27	XS 14		
x10616S	i10616S	S	PN 400	16	21	27	30	45	26,5	XS 16		
x10620S	i10620S	S	PN 400	20	26	32	36	51	29,5	XS 20		
x10625S	i10625S	S	PN 400	25	31	41	46	56	32	XS 25		
x10630S	i10630S	S	PN 400	30	36	46	50	62	35,5	XS 30		
x10638S	i10638S	S	PN 315	38	44	55	60	69	38	XS 38		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 200

KULMAYHDE




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	SW1	SW3	L 1 n.	L 2	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x20004LL	i20004LL	LL	PN 100	04	9	10	21	11	KLL 4	*	
x20006LL	i20006LL	LL	PN 100	06	11	12	21	9,5	KLL 6	*	
x20008LL	i20008LL	LL	PN 100	08	12	14	23	11,5	KLL 8	*	
x20006L	i20006L	L	PN 315	06	12	14	27	12	KL 6	*	*
x20008L	i20008L	L	PN 315	08	14	17	29	14	KL 8	*	*
x20010L	i20010L	L	PN 315	10	17	19	30	15	KL 10	*	*
x20012L	i20012L	L	PN 315	12	19	22	32	17	KL 12	*	*
x20015L	i20015L	L	PN 315	15	19	27	36	21	KL 15	*	*
x20018L	i20018L	L	PN 315	18	24	32	40	23,5	KL 18	*	*
x20022L	i20022L	L	PN 160	22	27	36	44	27,5	KL 22	*	*
x20028L	i20028L	L	PN 160	28	36	41	47	30,5	KL 28	*	*
x20035L	i20035L	L	PN 160	35	41	50	56	34,5	KL 35	*	*
x20042L	i20042L	L	PN 160	42	50	60	63	40	KL 42	*	
x20006S	i20006S	S	PN 630	06	14	17	31	16	KS 6	*	*
x20008S	i20008S	S	PN 630	08	17	19	32	17	KS 8	*	*
x20010S	i20010S	S	PN 630	10	19	22	34	17,5	KS 10	*	
x20012S	i20012S	S	PN 630	12	22	24	38	21,5	KS 12	*	*
x20014S	i20014S	S	PN 630	14	19	27	40	22	KS 14	*	
x20016S	i20016S	S	PN 400	16	24	30	43	24,5	KS 16	*	*
x20020S	i20020S	S	PN 400	20	27	36	48	26,5	KS 20	*	
x20025S	i20025S	S	PN 400	25	36	46	54	30	KS 25	*	
x20030S	i20030S	S	PN 400	30	41	50	62	35,5	KS 30	*	
x20038S	i20038S	S	PN 315	38	50	60	72	41	KS 38	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 201

KULMALÄPIVIENTILIITIN




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	d4	SW1	SW3	SW4	L 1 n.	L 2	L3	L4	L5	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x20106L	i20106L	L	PN 315	06	14	12	14	17	27	12	14	42	27	UL 6	*	*
x20108L	i20108L	L	PN 315	08	16	12	17	19	29	14	17	42	27	UL 8	*	
x20110L	i20110L	L	PN 315	10	18	14	19	22	30	15	18	43	28	UL 10	*	*
x20112L	i20112L	L	PN 315	12	20	17	22	24	32	17	20	44	29	UL 12	*	*
x20115L	i20115L	L	PN 315	15	24	19	27	30	36	21	23	46	31	UL 15	*	*
x20118L	i20118L	L	PN 315	18	28	24	32	36	40	23,5	24	49	32,5	UL 18	*	
x20122L	i20122L	L	PN 160	22	32	27	36	41	44	27,5	30	51	34,5	UL 22	*	
x20128L	i20128L	L	PN 160	28	38	36	41	46	47	30,5	34	52	35,5	UL 28	*	
x20135L	i20135L	L	PN 160	35	47	41	50	55	56	34,5	39	58	36,5	UL 35	*	
x20142L	i20142L	L	PN 160	42	54	50	60	65	63	40	43	59	36	UL 42		
x20106S	i20106S	S	PN 630	06	16	12	17	19	31	16	17	44	29	US 6	*	
x20108S	i20108S	S	PN 630	08	18	14	19	22	32	17	18	44	29	US 8	*	*
x20110S	i20110S	S	PN 630	10	20	17	22	24	34	17,5	20	46	29,5	US 10	*	
x20112S	i20112S	S	PN 630	12	22	17	24	27	38	21,5	21	47	30,5	US 12	*	
x20114S	i20113S	S	PN 630	14	24	19	27	30	40	22	23	50	32	US 14		
x20116S	i20116S	S	PN 400	16	26	24	30	32	43	24,5	24	50	31,5	US 16	*	
x20120S	i20120S	S	PN 400	20	32	27	36	41	48	26,5	30	55	33,5	US 20	*	
x20125S	i20125S	S	PN 400	25	38	36	46	46	54	30	34	59	35	US 25	*	
x201 30S	i20130S	S	PN 400	30	44	41	50	50	62	35,5	39	64	37,5	US 30	*	
x20138S	i20138S	S	PN 315	38	54	50	60	65	72	41	43	68	37	US 38	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 213

KULMALIITIN
M-KARTIOKIERRE




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW2	SW3	L 1 n.	L 2	L3	i	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x2130408LL	i2130408LL	LL	PN 100	04	M8x1 keg	9	10	21	11	12	8	FLL 4	*	
x2130610LL	i2130610LL	LL	PN 100	06	M10x1 keg	11	12	21	9,5	12	8	FLL 6	*	
x2130810LL	i2130810LL	LL	PN 100	08	M10x1 keg	12	14	23	11,5	15	8	FLL 8	*	
x2130610L	i2130610L	L	PN 315	06	M10x1 keg	12	14	27	12	15	8	FL 6		
x2130812L	i2130812L	L	PN 315	08	M12x1,5 keg	14	17	29	14	18	12	FL 8		
x2131014L	i2131014L	L	PN 315	10	M14x1,5 keg	17	19	30	15	19	12	FL 10		
x2131216L	i2131216L	L	PN 315	12	M16x1,5 keg	19	22	32	17	20	12	FL 12		
x2131518L	i2131518L	L	PN 315	15	M18x1 ,5keg	19	27	36	21	24	12	FL 15		
x2131822L	i2131822L	L	PN 315	18	M22x1,5 keg	24	32	40	23,5	26,5	14	FL 18		
x2130612S	i2130612S	S	PN 630	06	M12x1,5 keg	14	17	31	16	18	12	FS 6		
x2130814S	i2130814S	S	PN 630	08	M14x1,5 keg	17	19	32	17	19	12	FS 8		
x2131016S	i2131016S	S	PN 630	10	M16x1,5 keg	19	22	34	17,5	20	12	FS 10		
x2131218S	i2131218S	S	PN 630	12	M18x1,5 keg	22	24	38	21,5	20	12	FS 12		
x2131420S	i2131420S	S	PN 630	14	M20x1,5 keg	19	27	40	22	22,5	14	FS 14		
x2131622S	i2131622S	S	PN 400	16	M22x1,5 keg	24	30	43	24,5	22,5	14	FS 16		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 217

KULMALIITIN
R-KARTIOKIERRE




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW3	L 1 n.	L 2	L3	i	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x2170402LL	i2170402LL	LL	PN 100	04	R 1/8 keg	11	10	21	11	12	8	GLL 4	*	
x2170602LL	i2170602LL	LL	PN 100	06	R 1/8 keg	11	12	21	9,5	12	8	GLL 6	*	
x2170802LL	i2170802LL	LL	PN 100	08	R 1/8 keg	12	14	23	11,5	15	8	GLL 8	*	
x2170602L	i2170602L	L	PN 315	06	R 1/8 keg	12	14	27	12	15	8	GL 6	*	*
x2170804L	i2170804L	L	PN 315	08	R 1/4 keg	14	17	29	14	18	12	GL 8	*	*
x2170806L	i2170806L	L	PN 315	08	R 3/8 keg	19	17	30	15	20	15	GL 8	*	
x2171004L	i2171004L	L	PN 315	10	R 1/4 keg	17	19	30	15	19	12	GL 10	*	
x2171006L	i2171006L	L	PN 315	10	R 3/8 keg	19	19	31	16	20	15	GL 10		
x2171206L	i2171206L	L	PN 315	12	R 3/8 keg	19	22	32	17	20	12	GL 12	*	*
x2171208L	i2171208L	L	PN 315	12	R 1/2 keg	19	22	35	20	24	14	GL 12		
x2171508L	i2171508L	L	PN 315	15	R 1/2 keg	19	27	36	21	24	14	GL 15	*	
x2171808L	i2171808L	L	PN 315	18	R 1/2 keg	24	32	40	23,5	26,5	14	GL 18	*	
x2172212L	i2172212L	L	PN 160	22	R 3/4 keg	27	36	44	2,7,5	31	16	GL 20	*	
x2170604S	i217 0604S	S	PN 630	06	R 1/4 keg	14	17	31	16	18	12	GS 8	*	
x2170804S	i2170804S	S	PN 630	08	R 1/4 keg	17	19	32	17	19	12	GS 8	*	
x2171006S	i2171006S	S	PN 630	10	R 3/8 keg	19	22	34	17,5	20	12	GS 10	*	
x2171206S	i2171206S	S	PN 630	12	R 3/8 keg	22	24	38	21,5	20	12	GS 12	*	
x2171408S	i2171408S	S	PN 630	14	R 1/2 keg	19	27	40	22	22,5	14	GS 14	*	
x2171608S	i2171608S	S	PN 400	16	R 1/2 keg	24	30	43	24,5	22,5	14	GS 16	*	
x2172012S	i2172012S	S	PN 400	20	R 3/4 keg	27	36	48	26,5	31	16	GS 20	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 218

KULMALIITIN

NPT-kierre (ANSI/ASME B 1 -20.01.1983)





Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW3	L 1 n.	L 2	L3	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x2180402LL	i2180402LL	LL	PN 100	04	1/8 NPT	11	10	21	11	11,5	9,9		
x2180602LL	i2180602LL	LL	PN 100	06	1/8 NPT	11	12	21	9,5	11,5	9,9		
x2180802LL	i2180802LL	LL	PN 100	08	1/8 NPT	12	14	23	11,5	15,9	9,9		
x2180602L	i2180602L	L	PN 315	06	1/8 NPT	12	14	27	12	15,9	9,9		
x2180604L	i2180604L	L	PN 315	06	1/4 NPT	14	14	29	14	20,2	15,1		
x2180804L	i2180804L	L	PN 315	08	1/4 NPT	14	17	29	14	20,2	15,1		
x2181004L	i2181004L	L	PN 315	10	1/4 NPT	17	19	30	15	21,2	15,1		
x2181206L	i2181206L	L	PN 315	12	3/8 NPT	19	22	32	17	21,9	15,2		
x2181204L	i2181204L	L	PN 315	12	1/4 NPT	19	22	32	17	22,2	15,1		
x2181208L	i2181208L	L	PN 315	12	1/2 NPT	24	22	36	21	19,5	19,8		
x2181508L	i2181508L	L	PN 315	15	1/2 NPT	24	27	39	24	22,5	19,8		
x2181808L	i2181808L	L	PN 315	18	1/2 NPT	24	32	40	23,5	23,5	19,8		
x2182212L	i2182212L	L	PN 160	22	3/4 NPT	27	36	44	27,5	28,5	20,1		
x2182816L	i2182816L	L	PN 160	28	1 NPT	36	41	47	30,5	32,5	25		
x2183520L	i2183520L	L	PN 160	35	1 1/4 NPT	41	50	56	34,5	37	25,6		
x2184224L	i2184224L	L	PN 160	42	1 1/2 NPT	50	60	63	40	44	26		
x2180604S	i2180604S	S	PN 630	06	1/4 NPT	14	17	31	16	20,2	15,1		
x2180804S	i2180804S	S	PN 630	08	1/4 NPT	17	19	32	17	21,2	15,1		
x2181006S	i2181006S	S	PN 630	10	3/8 NPT	19	22	34	17,5	21,9	15,2		
x2181206S	i2181206S	S	PN 630	12	3/8 NPT	22	24	38	21,5	22,9	15,2		
x2181408S	i2181408S	S	PN 630	14	1/2 NPT	24	27	43	25	19,5	19,8		
x2181608S	i2181608S	S	PN 400	16	1/2 NPT	24	30	43	24,5	19,5	19,8		
x2182012S	i2182012S	S	PN 400	20	3/4 NPT	27	36	48	26,5	28,5	20,1		
x2182516S	i2182516S	S	PN 400	25	1 NPT	36	46	54	30	32,5	25		
x2183020S	i2183020S	S	PN 400	30	1 1/4 NPT	41	50	62	35,5	37	25,6		
x2183824S	i2183824S	S	PN 315	38	1 1/2 NPT	50	60	72	41	44	26		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 203

SUUNNATTAVA KULMALIITIN
ESIASENNETTU







Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW2	SW3	L1	L2	L3	L5	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x20306L	i20306L	L	PN 315	06	M 10x1	14	12	14	27	12	36,5	26	8	*	*
x20308L	i20308L	L	PN 315	08	M 12x1,5	17	12	17	29	14	40,5	27,5	12	*	*
x20310L	i20310L	L	PN 315	10	M 14x1,5	19	14	19	30	15	42,5	29	12	*	*
x20312L	i20312L	L	PN 315	12	M 16x1,5	22	17	22	32	17	47,5	29,5	12	*	*
x20315L	i20315L	L	PN 315	15	M 18x1,5	24	19	27	36	21	52,5	32,5	12	*	*
x20318L	i20318L	L	PN 315	18	M 22x1,5	27	24	32	40	23,5	55	35,5	14	*	*
x20322L	i20322L	L	PN 160	22	M 26x1,5	32	27	36	44	27,5	60	38,5	16	*	*
x20328L	i20328L	L	PN 160	28	M 33x2	41	36	41	47	30,5	65,5	41,5	18	*	*
x20335L	i20335L	L	PN 160	35	M 42x2	50	41	50	56	34,5	77	51	20	*	
x20342L	i20342 L	L	PN 160	42	M 48x2	55	50	60	63	40	86,5	56	22	*	
x20306S	i20306S	S	PN 630	06	M 12x1,5	17	12	17	31	16	43	27	12	*	
x20308S	i20308S	S	PN 630	08	M 14x1,5	19	14	19	32	17	46,5	27,5	12	*	*
x20310S	i20310S	S	PN 630	10	M 16x1,5	22	17	22	34	17,5	49,5	30	12	*	*
x20312S	i20312S	S	PN 630	12	M 18x1,5	24	17	24	38	21,5	55,5	31	12	*	*
x20314S	i20314S	S	PN 630	14	M 20x1,5	27	19	27	40	22	58,5	35	14	*	
x20316S	i20316S	S	PN 400	16	M 22x1,5	27	24	30	43	24,5	61,5	36,5	14	*	
x20320S	i20320S	S	PN 400	20	M 27x2	32	27	36	48	26,5	69,5	44,5	16	*	
x20325S	i20325S	S	PN 400	25	M 33x2	41	36	46	54	30	78	50	18	*	
x20330S	i20330S	S	PN 250	30	M 42x2	50	41	50	62	35,5	86,5	55	20	*	
x20338S	i20338S	S	PN 250	38	M 48x2	55	50	60	72	41	101	63	22	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 501

BANJOLIITIN
M-SUORAKIERRE






Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW2	SW3	SW4	L 1 n.	L 2	L3	L4	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x5010610L	i5010610L	L	PN 500	06	M 10x1	19	14	14	27	12	10,5	25,3	8	*	
x5010812L	i5010812L	L	PN 400	08	M 12x1,5	22	17	17	29,5	14,5	14	31,5	12		
x5011014L	i5011014L	L	PN 350	10	M 14x1,5	22	19	19	30,5	15,5	14	33	12	*	
x5011216L	i5011216L	L	PN 350	12	M 16x1,5	27	22	22	33	18	16,5	38,5	12		
x5011518L	i5011518L	L	PN 315	15	M 18x1,5	30	27	24	36	21	18,5	42,5	12	*	
x5011822L	i5011822L	L	PN 315	18	M 22x1,5	36	32	27	38	21,5	21,5	47,5	14		
x5012226L	i5012226L	L	PN 200	22	M 26x1,5	41	36	32	42,5	26	24	55,5	16		
x5012833L	i5012833L	L	PN 200	28	M 33x2	50	41	41	48	31,5	30,5	68	18		
x5013542L	i5013542L	L	PN 200	35	M 42x2	60	50	50	57	35,5	35,5	78	20		
x5014248L	i5014248L	L	PN 200	42	M 46x2	70	60	60	63	40	40,5	88,5	22		
x5010612S	i5010612S	S	PN 500	06	M 12x1,5	22	17	17	31,5	16,5	14	30,5	12		
x5010814S	i5010814S	S	PN 450	08	M 14x1,5	22	19	19	31,5	16,5	14	31	12		
x5011016S	i5011016S	S	PN 400	10	M 16x1,5	27	22	22	35	18,5	16,5	37	12		
x5011218S	i5011218S	S	PN 400	12	M 18x1,5	30	24	24	37	20,5	18,5	40	12		
x5011420S	i5011420S	S	PN 400	14	M 20x1,5	32	27	27	41	23	20	43	14		
x5011622S	i5011622S	S	PN 400	16	M 22x1,5	36	30	27	41	22,5	21,5	47	14	*	
x5012027S	i5012027S	S	PN 400	20	M 27x2	46	36	36	49	27,5	24	55	16		
x5012533S	i5012533S	S	PN 250	25	M 33x2	50	46	41	55	31	30,5	66,5	18		
x5013042S	i5013042S	S	PN 250	30	M 42x2	60	50	50	63	36,5	35,5	75,5	20		
x5013848S	i5013848S	S	PN 250	38	M 48x2	70	60	60	72	41	40,5	86,5	22		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 505

BANJOLIITIN
R-SUORAKIERRE




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW2	SW3	SW4	L1	L2	L3	L4	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x5050402LL	i5050402LL	LL	PN 100	04	G 1/8 A	14	10	14	22	11,5	8	18,5	6		
x5050602LL	i5050602LL	LL	PN 100	06	G 1/8 A	14	12	14	22	10	9	20,5	6		
x5050802LL	i5050802LL	LL	PN 100	08	G 1/8 A	14	14	14	23	11	10	22,5	6		
x5050602L	i5050602L	L	PN 500	06	G 1/8 A	19	14	14	27	12	10,5	25,3	8	*	
x5050804L	i5050804L	L	PN 400	08	G 1/4 A	22	17	19	29,5	14,5	14	31,5	12	*	
x5051004L	i5051004L	L	PN 350	10	G 1/4 A	22	19	19	30,5	15,5	14	33	12	*	
x5051206L	i5051206L	L	PN 350	12	G 3/8 A	27	22	22	33	18	16,5	38,5	12	*	
x5051508L	i5051508L	L	PN 315	15	G 1/2 A	32	27	27	37	22	21,5	45,5	14	*	
x5051808L	i5051808L	L	PN 315	18	G 1/2 A	36	32	27	38	21,5	21,5	47,5	14	*	
x5052212L	i5052212L	L	PN 200	22	G 3/4 A	46	36	36	45	28,5	24	56,5	16	*	
x5052816L	i5052816L	L	PN 200	28	G 1 A	50	41	41	48	31,5	30,5	68	18		
x5053520L	i5053520L	L	PN 200	35	G 11/4 A	60	50	50	57	35,5	35,5	78	20		
x5054224L	i5054224L	L	PN 200	42	G 11/2 A	70	60	60	63	40	40,5	88,5	22		
x5050604S	i5050604S	S	PN 500	06	G 1/4 A	22	17	19	31,5	16,5	14	30,5	12	*	
x5050804S	i5050804S	S	PN 450	08	G 1/4 A	22	19	19	31,5	16,5	14	31	12	*	
x5051006S	i5051006S	S	PN 400	10	G 3/8 A	27	22	22	35	18,5	16,5	37	12	*	
x5051206S	i5051206S	S	PN 400	12	G 3/8 A	27	24	22	35	18,5	16,5	37,5	12	*	
x5051408S	i5051408S	S	PN 400	14	G 1/2 A	32	27	27	41	23	21,5	43	14		
x5051608S	i5051608S	S	PN 400	16	G 1/2 A	36	30	27	41	22,5	21,5	47	14	*	
x5052012S	i5052012S	S	PN 400	20	G 3/4 A	46	36	36	49	27,5	24	55	16	*	
x5052516S	i5052516S	S	PN 250	25	G 1 A	50	46	41	55	31	30,5	66,5	18	*	
x5053020S	i5053020S	S	PN 250	30	G 11/4 A	60	50	50	63	36,5	35,5	75,5	20		
x5053824S	i5053824S	S	PN 250	38	G 11/2 A	70	60	60	72	41	40,5	86,5	22		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 300

T-YHDE




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	SW2	SW3	L 1 n.	L 2	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x30004LL	i30004LL	LL	PN 100	04	9	10	21	11	QLL 4	*	
x30006LL	i30006LL	LL	PN 100	06	11	12	21	9,5	QLL 6	*	
x30008LL	i30008LL	LL	PN 100	08	12	14	23	11,5	QLL 8	*	
x30006L	i30006L	L	PN 315	06	12	14	27	12	QL 6	*	*
x30008L	i30008L	L	PN 315	08	14	17	29	14	QL 8	*	*
x30010L	i30010L	L	PN 315	10	17	19	30	15	QL 10	*	*
x30012L	i30012L	L	PN 315	12	19	22	32	17	QL 12	*	*
x30015L	i30015L	L	PN 315	15	19	27	36	21	QL 15	*	*
x30018L	i30018L	L	PN 315	18	24	32	40	23,5	QL 18	*	*
x30022L	i30022L	L	PN 160	22	27	36	44	27,5	QL 22	*	*
x30028L	i30028L	L	PN 160	28	36	41	47	30,5	QL 28	*	*
x30035L	i30035L	L	PN 160	35	41	50	56	34,5	QL 35	*	*
x30042L	i30042L	L	PN 160	42	50	60	63	40	QL 42	*	
x30006S	i30006S	S	PN 630	06	14	17	31	16	QS 6	*	
x30008S	i30008S	S	PN 630	08	17	19	32	17	QS 8	*	*
x30010S	i30010S	S	PN 630	10	19	22	34	17,5	QS 10	*	*
x30012S	i30012S	S	PN 630	12	22	24	38	21,5	QS 12	*	*
x30014S	i30014S	S	PN 630	14	19	27	40	22	QS 14	*	*
x30016S	i30016S	S	PN 400	16	24	30	43	24,5	QS 16	*	
x30020S	i30020S	S	PN 400	20	27	36	48	26,5	QS 20	*	*
x30025S	i30025S	S	PN 400	25	36	46	54	30	QS 25	*	*
x30030S	i30030S	S	PN 400	30	41	50	62	35,5	QS 30	*	
x30038S	i30038S	S	PN 315	38	50	60	72	41	QS 38	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 317

T-LIITIN
R-KARTIOKIERRE





Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW2	SW3	L1	L2	L3	i	DIN 2353	Hinta Teräs	Hinta AISI
x3170402LL	i3170402LL	LL	PN 100	04	R 1/8 keg 02	11	10	21	11	12	8	NLL 4		
x3170602LL	i3170602LL	LL	PN 100	06	R 1/8 keg 02	11	12	21	9,5	12	8	NLL 6		
x3170802LL	i3170802LL	LL	PN 100	08	R 1/8 keg 02	12	14	23	11,5	15	8	NLL 8		
x3170602L	i3170602L	L	PN 315	06	R 1/8 keg 02	12	14	27	12	15	8	NL 6		
x3170804L	i3170804L	L	PN 315	08	R 1/4 keg 04	14	17	29	14	18	12	NL 8	*	
x3171004L	i3171004L	L	PN 315	10	R 1/4 keg 04	17	19	30	15	19	12	NL 10	*	
x3171206L	i3171206L	L	PN 315	12	R 3/8 keg 06	19	22	32	17	20	12	NL 12	*	
x3171508L	i3171508L	L	PN 315	15	R 1/2 keg 08	19	27	36	21	24	14	NL 15	*	
x3171808L	i3171808L	L	PN 315	18	R 1/2 keg 08	24	32	40	23,5	26,5	14	NL 18		
x3170604S	i3170604S	S	PN 630	06	R 1/4 keg 04	14	17	31	16	18	12	NS 6		
x3170804S	i3170804S	S	PN 630	08	R 1/4 keg 04	17	19	32	17	19	12	NS 8		
x3171006S	i3171006S	S	PN 630	10	R 3/8 keg 06	19	22	34	17,5	20	12	NS 10		
x3171206S	i3171206S	S	PN 630	12	R 3/8 keg 06	22	24	38	21,5	20	12	NS 12		
x3171408S	i3171408S	S	PN 630	14	R 1/2 keg 08	19	27	40	22	22,5	14	NS 14		
x3171608S	i3171608S	S	PN 400	16	R 1/2 keg 08	24	30	43	24,5	22,5	14	NS 16		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 303

SUUNNATTAVA T-LIITIN
ESIASENNETTU






Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW2	SW3	L 1 n.	L 2	L3	L5	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x30306L	i30306L	L	PN 315	06	M 10x1	14	12	14	27	12	34,5	26	8	*	
x30308L	i30308L	L	PN 315	08	M 12x1,5	17	12	17	29	14	37,5	27,5	12	*	
x30310L	i30310L	L	PN 315	10	M 14x1,5	19	14	19	30	15	40	29	12	*	
x30312L	i30312L	L	PN 315	12	M 16x1,5	22	17	22	32	17	42	29,5	12	*	
x30315L	i30315L	L	PN 315	15	M 18x1,5	24	19	27	36	21	46	32,5	12	*	*
x30318L	i30318L	L	PN 315	18	M 22x1,5	27	24	32	40	23,5	50	35,5	14	*	
x30322L	i30322L	L	PN 160	22	M 26x1,5	32	27	36	44	27,5	55	38,5	16	*	
x30328L	i30328L	L	PN 160	28	M 33x2	41	36	41	47	30,5	59	41,5	18	*	
x30335L	i30335L	L	PN 160	35	M 42x2	50	41	50	56	34,5	68,5	51	20	*	
x30342L	i30342L	L	PN 160	42	M 48x2	55	50	60	63	40	75	56	22		
x30306S	i30306S	S	PN 630	06	M 12x1,5	17	12	17	31	16	40	27	12	*	
x30308S	i30308S	S	PN 630	08	M 14x1,5	19	14	19	32	17	42,5	27,5	12	*	*
x30310S	i30310S	S	PN 630	10	M 16x1,5	22	17	22	34	17,5	45	30	12	*	*
x30312S	i30312S	S	PN 630	12	M 18x1,5	24	17	24	38	21,5	48	31	12	*	
x30314S	i30314S	S	PN 630	14	M 20x1,5	27	19	27	40	22	54	35	14		
x30316S	i30316S	S	PN 400	16	M 22x1,5	27	24	30	43	24,5	55	36,5	14	*	
x30320S	i30320S	S	PN 400	20	M 27x2	32	27	36	48	26,5	65	44,5	16	*	
x30325S	i30325S	S	PN 400	25	M 33x2	41	36	46	54	30	73	50	18	*	
x30330S	i30330S	S	PN 400	30	M 42x2	50	41	50	62	35,5	78,5	55	20	*	
x30338S	i30338S	S	PN 315	38	M 48x2	55	50	60	72	41	89	63	22	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 327

L-LIITIN
R-KARTIOKIERRE





Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW2	SW3	L1	L2	L3	i	DIN 2353	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x3270402LL	i3270402LL	LL	PN 100	04	R 1/8 keg 02	11	10	21	11	12	8	ABLL 4		
x3270602LL	i3270602LL	LL	PN 100	06	R 1/8 keg 02	11	12	21	9,5	12	8	ABLL 6		
x3270802LL	i3270802LL	LL	PN 100	08	R 1/8 keg 02	12	14	23	11,5	15	8	ABLL 8		
x3270602L	i3270602L	L	PN 315	06	R 1/8 keg 02	12	14	27	12	15	8	ABL 6		
x3270804L	i3270804L	L	PN 315	08	R 1/4 keg 04	14	17	29	14	18	12	ABL 8		
x3271004L	i3271004L	L	PN 315	10	R 1/4 keg 04	17	19	30	15	19	12	ABL 10		
x3271206L	i3271206L	L	PN 315	12	R 3/8 keg 06	19	22	32	17	20	12	ABL 12		
x3271508L	i3271508L	L	PN 315	15	R 1/2 keg 08	19	27	36	21	24	14	ABL 15		
x3271808L	i3271808L	L	PN 315	18	R 1/2 keg 08	24	32	40	23,5	26,5	14	ABL 18	*	
x3270604S	i3270604S	S	PN 630	06	R 1/4 keg 04	14	17	31	16	18	12	ABS 6		
x3270804S	i3270804S	S	PN 630	08	R 1/4 keg 04	17	19	32	17	19	12	ABS 8		
x3271006S	i3271006S	S	PN 630	10	R 3/8 keg 06	19	22	34	17,5	20	12	ABS 10		
x3271206S	i3271206S	S	PN 630	12	R 3/8 keg 08	22	24	38	21,5	20	12	ABS 12		
x3271408S	i3271408S	S	PN 630	14	R 1/2 keg 08	19	27	40	22	22,5	14	ABS 14		
x3271608S	i3271608S	S	PN 400	16	R 1/2 keg 08	24	30	43	24,5	22,5	14	ABS 16	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 304

SUUNNATTAVA L-LIITIN
ESIASENNETTU






Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2	SW1	SW2	SW3	L 1 n.	L 2	L3	L5	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x30406L	i30406L	L	PN 315	06	M 10x1	14	12	14	27	12	34,5	26	8	*	*
x30408L	i30408L	L	PN 315	08	M 12x1,5	17	12	17	29	14	37,5	27,5	12	*	
x30410L	i30410L	L	PN 315	10	M 14x1,5	19	14	19	30	15	40	29	12	*	*
x30412L	i30412L	L	PN 315	12	M 16x1,5	22	17	22	32	17	42	29,5	12	*	*
x30415L	i30415L	L	PN 315	15	M 18x1,5	24	19	27	36	21	46	32,5	12	*	*
x30418L	i30418L	L	PN 315	18	M 22x1,5	27	24	32	40	23,5	50	35,5	14	*	
x30422L	i30422L	L	PN 160	22	M 26x1,5	32	27	36	44	27,5	55	38,5	16	*	
x30428L	i30428L	L	PN 160	28	M 33x2	41	36	41	47	30,5	59	41,5	18	*	
x30435L	i30435L	L	PN 160	35	M 42x2	50	41	50	56	34,5	68,5	51	20	*	
x30442L	i30442L	L	PN 160	42	M 48x2	55	50	60	63	40	75	56	22	*	
x30406S	i30406S	S	PN 630	06	M 12x1,5	17	12	17	31	16	40	27	12		
x30408S	i30408S	S	PN 630	08	M 14x1,5	19	14	19	32	17	42,5	27,5	12	*	*
x30410S	i30410S	S	PN 630	10	M 16x1,5	22	17	22	34	17,5	45	30	12	*	*
x30412S	i30412S	S	PN 630	12	M 18x1,5	24	17	24	38	21,5	48	31	12	*	*
x30414S	i30414S	S	PN 630	14	M 20x1,5	27	19	27	40	22	54	35	14		
x30416S	i30416S	S	PN 400	16	M 22x1,5	27	24	30	43	24,5	55	36,5	14	*	
x30420S	i30420S	S	PN 400	20	M 27x2	32	27	36	48	26,5	65	44,5	16	*	
x30425S	i30425S	S	PN 400	25	M 33x2	41	36	46	54	30	73	50	18	*	
x30430S	i30430S	S	PN 400	30	M 42x2	50	41	50	62	35,5	78,5	55	20	*	
x30438S	i30438S	S	PN 315	38	M 48x2	55	50	60	72	41	89	63	22	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 400

RISTIYHDE




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	SW2	SW3	L 1 n.	L 2	DIN 2353	Hinta Teräs	Hinta AISI
x40004LL	i40004LL	LL	PN 100	04	12	10	21	11	ZLL 4		
x40006LL	i40006LL	LL	PN 100	06	12	12	21	9,5	ZLL 6		
x40008LL	i40008LL	LL	PN 100	08	12	14	23	11,5	ZLL 8		
x40006L	i40006L	L	PN 315	06	12	14	27	12	ZL 6	*	
x40008L	i40008L	L	PN 315	08	12	17	29	14	ZL 8	*	*
x40010L	i40010L	L	PN 315	10	14	19	30	15	ZL 10	*	*
x40012L	i40012L	L	PN 315	12	17	22	32	17	ZL 12	*	
x40015L	i40015L	L	PN 315	15	19	27	36	21	ZL 15		
x40018L	i40018L	L	PN 315	18	24	32	40	23,5	ZL 18		
x40022L	i40022L	L	PN 160	22	27	36	44	27,5	ZL 22		
x40028L	i40028L	L	PN 160	28	36	41	47	30,5	ZL 28		
x40035L	i40035L	L	PN 160	35	41	50	56	34,5	ZL 35		
x40042L	i40042L	L	PN 160	42	50	60	63	40	ZL 42		
x40006S	i40006S	S	PN 630	06	12	17	31	16	ZS 6		
x40008S	i40008S	S	PN 630	08	14	19	32	17	ZS 8		
x40010S	i40010S	S	PN 630	10	17	22	34	17,5	ZS 10		
x40012S	i40012S	S	PN 630	12	17	24	38	21,5	ZS 12	*	*
x40014S	i40014S	S	PN 630	14	19	27	40	22	ZS 14		
x40016S	i40016S	S	PN 400	16	24	30	43	24,5	ZS 16	*	*
x40020S	i40020S	S	PN 400	20	27	36	48	26,5	ZS 20	*	
x40025S	i40025S	S	PN 400	25	36	46	54	30	ZS 25		
x40030S	i40030S	S	PN 400	30	41	50	62	35,5	ZS 30		
x40038S	i40038S	S	PN 315	38	50	60	72	41	ZS 38		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

SUORAYHDE
DKO

Lankamutteri ja O-rengas DIN 3861 mukaan.
Tiivistyskartiolla.




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	SW3	L1	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
11006LDKO	i11006LDKO	L	PN 315	06	14	39		
11008LDKO	i11008LDKO	L	PN 315	08	17	39,5		
11010LDKO	i11010LDKO	L	PN 315	10	19	39,5		
11012LDKO	i11012LDKO	L	PN 315	12	22	39,5		
11015LDKO	i11015LDKO	L	PN 315	15	27	42,5		
11018LDKO	i11018LDKO	L	PN 315	18	32	45		
11022LDKO	i11022LDKO	L	PN 160	22	36	49,5		
11028LDKO	i11028LDKO	L	PN 160	28	41	51,5		
11035LDKO	i11035LDKO	L	PN 160	35	50	61		
11042LDKO	i11042LDKO	L	PN 160	42	60	62,5		
11006SDKO	i11006SDKO	S	PN 630	06	17	40,5		
11008SDKO	i11008SDKO	S	PN 630	08	19	40,5		
11010SDKO	i11010SDKO	S	PN 630	10	22	43,5		
11012SDKO	i11012SDKO	S	PN 630	12	24	44		
11014SDKO	i11014SDKO	S	PN 630	14	27	48,5		
11016SDKO	i11016SDKO	S	PN 400	16	30	49		
11020SDKO	i11020SDKO	S	PN 400	20	36	60,5		
11025SDKO	i11025SDKO	S	PN 400	25	46	67,5		
11030SDKO	i11030SDKO	S	PN 400	30	50	72,5		
11038SDKO	i11038SDKO	S	PN 315	38	60	83		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 018

PUTKISUPISTUSLIITIN
DKO
KEVYT SARJA

Lankamutteri ja O-rengas.
Tiivistyskartiolla.




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine	Putki d1	Putki d2	SW1	SW3	SW4	L1	L2	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x0180806LDKO	i0180806LDKO	L	PN 315	08	06	12	17	14	38	23,5	*	
x0181006LDKO	i0181006LDKO	L	PN 315	10	06	12	19	14	39,5	25		
x0181008LDKO	i0181008LDKO	L	PN 315	10	08	14	19	17	39,5	25	*	
x0181206LDKO	i0181206LDKO	L	PN 315	12	06	17	22	14	39,5	25		
x0181208LDKO	i0181208LDKO	L	PN 315	12	08	17	22	17	39,5	25		
x0181210LDKO	i0181210LDKO	L	PN 315	12	10	17	22	19	40,5	26	*	
x0181506LDKO	i0181506LDKO	L	PN 315	15	06	19	27	14	42,5	28		
x0181508LDKO	i0181508LDKO	L	PN 315	15	08	19	27	17	42,5	28		
x0181510LDKO	i0181510LDKO	L	PN 315	15	10	19	27	19	43,5	29		
x0181512LDKO	i0181512LDKO	L	PN 315	15	12	19	27	22	43,5	29		
x0181806LDKO	i0181806LDKO	L	PN 315	18	06	24	32	14	42,5	28		
x0181808LDKO	i0181808LDKO	L	PN 315	18	08	24	32	17	42,5	28		
x0181810LDKO	i0181810LDKO	L	PN 315	18	10	24	32	19	43,5	29	*	
x0181812LDKO	i0181812LDKO	L	PN 315	18	12	24	32	22	43,5	29		
x0181815LDKO	i0181815LDKO	L	PN 315	18	15	24	32	27	45	30		
x0182210LDKO	i0182210LDKO	L	PN 160	22	10	27	36	19	47,5	33	*	
x0182212LDKO	i0182212LDKO	L	PN 160	22	12	27	36	22	47,5	33	*	
x0182215LDKO	i0182215LDKO	L	PN 160	22	15	27	36	27	49	34	*	
x0182218LDKO	i0182218LDKO	L	PN 160	22	18	27	36	32	49,5	33,5	*	
x0182808LDKO	i0182808LDKO	L	PN 160	28	08	32	41	17	48,5	34		
x0182810LDKO	i0182810LDKO	L	PN 160	28	10	32	41	19	49,5	35		
x0182812LDKO	i0182812LDKO	L	PN 160	28	12	32	41	22	49,5	35	*	
x0182815LDKO	i0182815LDKO	L	PN 160	28	15	32	41	27	51	36	*	
x0182818LDKO	i0182818LDKO	L	PN 160	28	18	32	41	32	51,5	35,5	*	
x0182822LDKO	i0182822LDKO	L	PN 160	28	22	32	41	36	53,5	37,5	*	
x0183510LDKO	i0183510LDKO	L	PN 160	35	10	41	50	19	52,5	38	*	
x0183515LDKO	i0183515LDKO	L	PN 160	35	15	41	50	27	54	39	*	
x0183518LDKO	i0183518LDKO	L	PN 160	35	18	41	50	32	54,5	38,5		
x0183522LDKO	i0183522LDKO	L	PN 160	35	22	41	50	36	56,5	40,5	*	
x0183528LDKO	i0183528LDKO	L	PN 160	35	28	41	50	41	57	40,5	*	
x0184218LDKO	i0184218LDKO	L	PN 160	42	18	50	60	32	58	42		
x0184222LDKO	i0184222LDKO	L	PN 160	42	22	50	60	36	60	44	*	
x0184228LDKO	i0184228LDKO	L	PN 160	42	28	50	60	41	60,5	44	*	
x0184235LDKO	i0184235LDKO	L	PN 160	42	35	50	60	50	64,5	43	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 018

PUTKISUPISTUSLIITIN
DKO
RASKAS SARJA

Lankamutteri ja O-rengas.
Tiivistyskartiolla.




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Putki d2	SW1	SW3	SW4	L1 n.	L2	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x0180806SDKO	i0180806SDKO	S	PN 630	08	06	14	19	17	41,5	27		
x0181006SDKO	i0181006SDKO	S	PN 630	10	06	17	22	17	42	27,5		
x0181008SDKO	i0181008SDKO	S	PN 630	10	08	17	22	19	42	27,5	*	
x0181206SDKO	i0181206SDKO	S	PN 630	12	06	19	24	17	44,5	30	*	
x0181208SDKO	i0181208SDKO	S	PN 630	12	08	19	24	19	44,5	30		
x0181210SDKO	i0181210SDKO	S	PN 630	12	10	19	24	22	45,5	29,5		
x0181606SDKO	i0181606SDKO	S	PN 400	16	06	22	30	17	46,5	32	*	
x0181608SDKO	i0181608SDKO	S	PN 400	16	08	22	30	19	46,5	32	*	
x0181610SDKO	i0181610SDKO	S	PN 400	16	10	22	30	22	47,5	31,5	*	
x0181612SDKO	i0181612SDKO	S	PN 400	16	12	22	30	24	47,5	31,5	*	
x0182006SDKO	i0182006SDKO	S	PN 400	20	06	27	36	17	50,5	36	*	
x0182008SDKO	i0182008SDKO	S	PN 400	20	08	27	36	19	50,5	36	*	
x0182010SDKO	i0182010SDKO	S	PN 400	20	10	27	36	22	51,5	35,5	*	
x0182012SDKO	i0182012SDKO	S	PN 400	20	12	27	36	24	51,5	35,5	*	
x0182016SDKO	i0182016SDKO	S	PN 400	20	16	27	36	30	54,5	36,5	*	
x0182510SDKO	i0182510SDKO	S	PN 400	25	10	32	41	22	54	38	*	
x0182512SDKO	i0182512SDKO	S	PN 400	25	12	32	41	24	54	38	*	
x0182516SDKO	i0182516SDKO	S	PN 400	25	16	32	41	30	57	39	*	
x0182520SDKO	i0182520SDKO	S	PN 400	25	20	32	41	36	60,5	39	*	
x0183010SDKO	i0183010SDKO	S	PN 400	30	10	41	50	22	59,5	43,5		
x0183012SDKO	i0183012SDKO	S	PN 400	30	12	41	50	24	59,5	43,5	*	
x0183016SDKO	i0183016SDKO	S	PN 400	30	16	41	50	30	62,5	44,5	*	
x0183020SDKO	i0183020SDKO	S	PN 400	30	20	41	50	36	66	44,5	*	
x0183025SDKO	i0183025SDKO	S	PN 400	30	25	41	50	46	69	45	*	
x0183816SDKO	i0183816SDKO	S	PN 315	38	16	50	60	30	66	48		
x0183820SDKO	i0183820SDKO	S	PN 315	38	20	50	60	36	69,5	48	*	
x0183825SDKO	i0183825SDKO	S	PN 315	38	25	50	60	46	72,5	48,5	*	
x0183830SDKO	i0183830SDKO	S	PN 315	38	30	50	60	50	75,5	49	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 121

SUORAPUTKIPÄÄTE
DKO
ESIASENNETTU M-SUORAKIERRE




Kierteen tiivistys DIN 3852 Form E-mukaan NBR- tai Viton profiilirenkaalla.
Tiivistyskartiolla

Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2		SW1	SW3	L 5	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
1210610LDKO	i1210610LDKO	L	PN 315	06	M 10x1		14	14	24,5	8		
1210812LDKO	i1210812LDKO	L	PN 315	08	M 12x1,5		17	17	26,5	12		
1211014LDKO	i1211014LDKO	L	PN 315	10	M 14x1,5		19	19	27,5	12		
1211216LDKO	i1211216LDKO	L	PN 315	12	M 16x1,5		22	22	30,5	12		
1211518LDKO	i1211518LDKO	L	PN 315	15	M 18x1,5		24	27	31,5	12		
1211822LDKO	i1211822LDKO	L	PN 315	18	M 22x1,5		27	32	31,5	14		
1212226LDKO	i1212226LDKO	L	PN 160	22	M 26x1,5		32	36	32,5	16		
1212833LDKO	i1212833LDKO	L	PN 160	28	M 33x2		41	41	35	18		
1213542LDKO	i1213542LDKO	L	PN 160	35	M 42x2		50	50	42,5	20		
1214248LDKO	i1214248LDKO	L	PN 160	42	M 48x2		55	60	46,5	22		
1210612SDKO	i1210612SDKO	S	PN 630	06	M 12x1,5		17	17	27	12		
1210814SDKO	i1210814SDKO	S	PN 630	08	M 14x1,5		19	19	29,5	12		
1211016SDKO	i1211016SDKO	S	PN 630	10	M 16x1,5		22	22	32	12		
1211218SDKO	i1211218SDKO	S	PN 630	12	M 18x1,5		24	24	34	12		
1211420SDKO	i1211420SDKO	S	PN 630	14	M 20x1,5		27	27	36,5	14		
1211622SDKO	i1211622SDKO	S	PN 400	16	M 22x1,5		27	30	37	14		
1212027SDKO	i1212027SDKO	S	PN 400	20	M 27x2		32	36	43	16		
1212533SDKO	i1212533SDKO	S	PN 400	25	M 33x2		41	46	48	18		
1213042SDKO	i1213042SDKO	S	PN 400	30	M 42x2		50	50	51	20		
1213848SDKO	i1213848SDKO	S	PN 315	38	M 48x2		55	60	60	22		

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 125

SUORAPUTKIPÄÄTE
DKO
ESIASENNETTU R-SUORAKIERRE



Kierteen tiivistys DIN 3852 Form E-mukaan NBR- tai Viton profiilirenkaalla.
Tiivistyskartiolla.


Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	Kierre d2		SW1	SW3	L 5	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
1250602LDKO	i1250602LDKO	L	PN 315	06	G 1/8 A		14	14	24,5	8	*	
1250804LDKO	i1250804LDKO	L	PN 315	08	G 1/4 A		19	17	29,5	12	*	
1251004LDKO	i1251004LDKO	L	PN 315	10	G 1/4 A		19	19	27,5	12	*	*
1251206LDKO	i1251206LDKO	L	PN 315	12	G 3/8 A		22	22	34	12	*	
1251508LDKO	i1251508LDKO	L	PN 315	15	G 1/2 A		27	27	32	14	*	*
1251808LDKO	i1251808LDKO	L	PN 315	18	G 1/2 A		27	32	31,5	14		
1252212LDKO	i1252212LDKO	L	PN 160	22	G 3/4 A		32	36	32,5	16	*	
1252816LDKO	i1252816LDKO	L	PN 160	28	G 1 A		41	41	35	18	*	
1253520LDKO	i1253520LDKO	L	PN 160	35	G 1 1/4 A		50	50	42,5	20	*	
1254224LDKO	i1254224LDKO	L	PN 160	42	G 1 1/2 A		55	60	46,5	22	*	
1250604SDKO	i1250604SDKO	S	PN 630	06	G 1/4 A		19	17	27	12	*	
1250804SDKO	i1250804SDKO	S	PN 630	08	G 1/4 A		19	19	29,5	12	*	
1251006SDKO	i1251006SDKO	S	PN 630	10	G 3/8 A		22	22	32	12	*	
1251206SDKO	i1251206SDKO	S	PN 630	12	G 3/8 A		22	24	34	12	*	
1251408SDKO	i1251408SDKO	S	PN 630	14	G 1/2 A		27	27	36,5	14		
1251608SDKO	i1251608SDKO	S	PN 400	16	G 1/2 A		27	30	37	14	*	
1252012SDKO	i1252012SDKO	S	PN 400	20	G 3/4 A		32	36	43	16	*	
1252516SDKO	i1252516SDKO	S	PN 400	25	G 1 A		41	46	48	18	*	
1253020SDKO	i1253020SDKO	S	PN 400	30	G 1 1/4 A		50	50	51	20	*	
1253824SDKO	i1253824SDKO	S	PN 315	38	G 1 1/2 A		55	60	60	22	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 203

SUUNNATTAVA KULMALIITIN
DKO

Tiivistyskartiolla.




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	SW1	SW2	SW3	L1 n.	L2	L 3	L5	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x20306LDKO	i20306LDKO	L	PN 315	06	14	12	14	27	12	34,5	26	8	*	
x20308LDKO	i20308LDKO	L	PN 315	08	19	14	17	29	14	37,5	27,5	12	*	*
x20310LDKO	i20310LDKO	L	PN 315	10	19	17	19	30	15	40	29	12	*	
x20312LDKO	i20312LDKO	L	PN 315	12	22	19	22	32	17	42	29,5	12	‘	*
x20315LDKO	i20315LDKO	L	PN 315	15	27	19	27	36	21	46,5	32,5	14	*	
x20318LDKO	i20318LDKO	L	PN 315	18	27	24	32	40	23,5	50	35,5	14		
x20322LDKO	i20322LDKO	L	PN 160	22	32	27	36	44	27,5	55	38,5	16	*	
x20328LDKO	i20328LDKO	L	PN 160	28	41	36	41	47	30,5	59	41,5	18	*	
x20335LDKO	i20335LDKO	L	PN 160	35	50	41	50	56	34,5	68,5	51	20	*	
x20342LDKO	i20342LDKO	L	PN 160	42	55	50	60	63	40	75	56	22	*	
x20306SDKO	i20306SDKO	S	PN 630	06	19	14	17	31	16	40	27	12	*	
x20308SDKO	i20308SDKO	S	PN 630	08	19	17	19	32	17	42,5	27,5	12	*	
x20310SDKO	i20310SDKO	S	PN 630	10	22	19	22	34	17,5	45	30	12	*	
x20312SDKO	i20312SDKO	S	PN 630	12	22	17	24	38	21,5	48	31	12	*	
x20314SDKO	i20314SDKO	S	PN 630	14	27	19	27	40	22	54	35	14		
x20316SDKO	i20316SDKO	S	PN 400	16	27	24	30	43	24,5	55	36,5	14	*	
x20320SDKO	i20320SDKO	S	PN 400	20	32	27	36	48	26,5	65	44,5	16	*	
x20325SDKO	i20325SDKO	S	PN 400	25	41	36	46	54	30	73	50	18	*	
x20330SDKO	i20330SDKO	S	PN 400	30	50	41	50	62	35,5	78,5	55	20	*	
x20338SDKO	i20338SDKO	S	PN 315	38	55	50	60	72	41	89	63	22	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 303

SUUNNATTAVA T-LIITIN DKO

Tiivistyskartiolla.




Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	SW1	SW2	SW3	L 1 n.	L 2	L3	L5	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x30306LDKO	i30306LDKO	L	PN 315	06	14	12	14	27	12	34	26	8		
x30308LDKO	i30308LDKO	L	PN 315	08	19	14	17	29	14	37,5	27,5	12		
x30310LDKO	i30310LDKO	L	PN 315	10	19	17	19	30	15	40	29	12	*	
x30312LDKO	i30312LDKO	L	PN 315	12	22	19	22	32	17	42	29,5	12	*	
x30315LDKO	i30315LDKO	L	PN 315	15	27	19	27	36	21	46,5	32,5	14		
x30318LDKO	i30318LDKO	L	PN 315	18	27	24	32	40	23,5	50	35,5	14		
x30322LDKO	i30322LDKO	L	PN 160	22	32	27	36	44	27,5	65	38,5	16	*	
x30328LDKO	i30328LDKO	L	PN 160	28	41	36	41	47	30,5	59	41,5	18	*	
x30335LDKO	i30335LDKO	L	PN 160	35	50	41	50	56	34,5	68,5	51	20	*	
x30342LDKO	i30342LDKO	L	PN 160	42	55	50	60	63	40	75	56	22	*	
x30306SDKO	30306SDKO	S	PN 630	06	19	14	17	31	16	40	27	12	*	
x30308SDKO	30308SDKO	S	PN 630	08	19	17	19	32	17	42,5	27,5	12	*	
x30310SDKO	30310SDKO	S	PN 630	10	22	19	22	34	17,5	45	30	12	*	
x30312SDKO	30312SDKO	S	PN 630	12	22	17	24	38	21,5	48	31	12	*	
x30314SDKO	30314SDKO	S	PN 630	14	27	19	27	40	22	54	35	14		
x30316SDKO	30316SDKO	S	PN 400	16	27	24	30	43	24,5	55	36,5	14	*	
x30320SDKO	30320SDKO	S	PN 400	20	32	27	36	48	26,5	65	44,5	16	*	
x30325SDKO	30325SDKO	S	PN 400	25	41	36	46	54	30	73	50	18	*	
x30330SDKO	30330SDKO	S	PN 400	30	50	41	50	62	35,5	78,5	55	20	*	
x30338SDKO	30338SDKO	S	PN 315	38	55	50	60	72	41	89	63	22	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)

VOSS 304

SUUNNATTAVA L-LIITIN
DKO

Tiivistyskartiolla.



Tuoteno. Teräs	Tuoteno. AISI	Sarja	Paine luokka	Putki d1	SW1	SW2	SW3	L1 n.	L2	L3	L5	i	Varastointi Teräs	Varastointi AISI
x30406LDKO	i30406LDKO	L	PN 315	06	14	12	14	27	12	34,5	26	8		
x30408LDKO	i30408LDKO	L	PN 315	08	19	14	17	29	14	37,5	27,5	12		
x30410LDKO	i30410LDKO	L	PN 315	10	19	17	19	30	15	40	29	12	*	
x30412LDKO	i30412LDKO	L	PN 315	12	22	19	22	32	17	42	29,5	12	*	
x30415LDKO	i30415LDKO	L	PN 315	15	27	19	27	36	21	46,5	32,5	14		
x30418LDKO	i30418LDKO	L	PN 315	18	27	24	32	40	23,5	50	35,5	14		
x30422LDKO	i30422LDKO	L	PN 160	22	32	27	36	44	27,5	555	38,5	16	*	
x30428LDKO	i30428LDKO	L	PN 160	28	41	36	41	47	30,5	59	41,5	18	*	
x30435LDKO	i30435LDKO	L	PN 160	35	50	41	50	56	34,5	68,5	51	20	*	
x30442LDKO	i30442LDKO	L	PN 160	42	55	50	60	63	40	75	56	22	*	
x30406SDKO	i30406SDKO	S	PN 630	06	19	14	17	31	16	40	27	12	*	
x30408SDKO	i30408SDKO	S	PN 630	08	19	17	19	32	17	42,5	27,5	12	*	
x30410SDKO	i30410SDKO	S	PN 630	10	22	19	22	34	17,5	45	30	12	*	
x30412SDKO	i30412SDKO	S	PN 630	12	22	17	24	38	21,5	48	31	12	*	
x30414SDKO	i30414SDKO	S	PN 630	14	27	19	27	40	22	54	35	14		
x30416SDKO	i30416SDKO	S	PN 400	16	27	24	30	43	24,5	55	36,5	14	*	
x30420SDKO	i30420SDKO	S	PN 400	20	32	27	36	48	26,5	65	44,5	16	*	
x30425SDKO	i30425SDKO	S	PN 400	25	41	36	46	54	30	73	50	18	*	
x30430SDKO	i30430SDKO	S	PN 400	30	50	41	50	62	35,5	78,5	55	20	*	
x30438SDKO	i30438SDKO	S	PN 315	38	55	50	60	72	41	89	63	22	*	

*** Varastotuote**
x = liitinrunko (ilman helmeä ja mutteria)