Fini PIONEER

Teho 1,5 kW
Suoravetoinen



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
601CN2A605	Pioneer/ I 265M	230 / 50	9,5	10	250	1,5 / 2	49,5 x 32 x 63	22	*

* Varastotuote

Fini BIG PIONEER

Teho 2,2 kW
Öljytön, suoravetoinen





Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
602QU9A605	Big Pioneer/ I VKM 320M	230 / 50	20	10	320	2,2 / 3	47 x 49 x 72	39,5	*

* Varastotuote

HYTAR
PART OF THE AVS-GROUP FINLAND

Fini GENIUS

Teho 1,1 - 1,5 kW
Hiljainen, öljytön, suoravetoinen
Kouluihin, toimistoihin



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
625HO1A604	Genius 1850	230 / 50-60	6	8	179	1,1 / 1	46 x 22 x 65	14,5	*
625HX1A604	Genius 230	230 / 50-60	6	8	215	1,5 / 2	46 x 22 x 65	17	*

* Varastotuote

Fini AIRATTACK

Teho 1,5 kW
Öljytön, suoravetoinen



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
626HX1A604	Airattack 230	230 / 50-60	6	8	215	1,5 / 2	35 x 20 x 45	14	*

* Varastotuote

Fini WARRIOR

RAKENNUSKOMPRESSORI
Teho 2,2 - 3 kW
Suoravetoinen



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
605HU1A604	Warrior 402M	230 / 50	18	10	400	2,2 / 3	61 x 61 x 56	44	*
605GR1A722	Warrior 592M BA	400 / 50	20	10	590	3 / 4	79 x 62 x 74	78	*

* Varastotuote

Fini AMICO

Teho 1,5 kW
Suoravetoinen



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
617HQA1604	Amico 25/SF2500	230 / 50-60	24	8	185	1,5 / 2	58 x 27 x 60	24	*

* Varastotuote

Fini BRAVO 592

TYÖMAAKOMPRESSORI
Teho 3 kW
Suoravetoinen



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
872GR1A722	Bravo 592	400 / 50	90	10	590	3 / 4	110 x 48 x 90	77,5	*

* Varastotuote

Fini BK ADVANCED

KORJAAMOKOMPRESSORI
Teho 4 - 7,5 kW
Hihnavetoinen



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
876QI1A722	BK 114-200-5,5	400 / 50	200	10	580	4 / 5,5	148 x 55 x 98	116	
876IQ5A722	BK 119-200-7,5	400 / 50	200	10	840	5,5 / 7,5	155 x 59 x 113	147	
891BW1A922	BK 120-270F-10 TA**	400 / 50	270	10	1080	7,5 / 10	150 x 50 x 115	176	*

* Varastotuote

** Kiinteästi asennettava (ei pyöriä), varustettuna tähtikolmiokäynnistimellä.

Fini BK PNEUMAIR

Teho 4 kW
14 bar
Hihnavetoinen



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
872IT1X722	BK 119-100-5,5-A.P.	400 / 50	100	14	567	4 / 5,5	110 x 45 x 100	93,5	*

* Varastotuote

Fini DR.SONIC 160

Teho 1,1 kW
Hiljainen, soveltuu esim. yhdelle hammashoitotuolille.
Öljytön, varustettu kuivainyksiköllä.
Melutaso vain 56 dBA.
Suoravetoinen
Säiliö pinnoitettu sisältä



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Tuotto 5 bar l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
669QT8A604	Dr.Sonic 160-24F-FM-1,5M	230 / 50	24	8	115	1,1 / 1,5	67 x 50 x 75	56	

* Varastotuote

Fini DR.SONIC 320

Teho 2,2 kW
Hiljainen, soveltuu esim. kahdelle hammashoitotuolille.
Öljytön, varustettu kuivainyksiköllä.
Melutaso 60 dBA.
Suoravetoinen
Säiliö pinnoitettu sisältä



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Tuotto 5 bar l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
871QU4A604	Dr.Sonic 320-50V-ES-3M	230 / 50	50	8	235	2,2 / 3	70 x 50 x 95	72,5	

* Varastotuote

Fini DR.SONIC 640

Teho 2 x 2,2 kW
Hiljainen, soveltuu esim. neljälle hammashoitotuolille.
Öljytön, varustettu kuivainyksiköllä.
Melutaso vain 64 dBA.
Suoravetoinen
Säiliö pinnoitettu sisältä



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Tuotto 5 bar l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
873QU4A722	Dr.Sonic 640-90F-ES-6T	400 / 50	90	8	470	2x2,2 / 2x3	120 x 72 x 82	118	

* Varastotuote

ABAC START

Teho 1,5 kW
Öljytön, suoravetoinen



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
41160223460	Start O20P	230 / 50	6	8	230	1,5 / 2	54 x 22 x 54	16	

* Varastotuote

ABAC SILVERSTONE

Teho 1,5kW
Suoravetoinen



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
4116023555	Silverstone L20P	230 / 50	24	10	240	1,5 / 2	42 x 36 x 70	23	*

* Varastotuote

ABAC GV

Teho 2,2 kW
Suoravetoinen matalakierroskompressori 1450 rpm.



GV34/11+11



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
4116019329	GV 34/24 PCM3	230 / 50	24	10	340	2,2 / 3	49 x 65 x 81	48	*
4116019275	GV 34/50 CM3	230 / 50	50	10	340	2,2 / 3	82 x 41 x 80	54	*
4116019298	GV 34/100 CM3	230 / 50	100	10	340	2,2 / 3	100 x 41 x 90	77	*
4116017014	GV 34/11+11	230 / 50	11 + 11	10	340	2,2 / 3	79 x 65 x 67	60	*

* Varastotuote

ABAC A29

Teho 2,2kW
Hihnavetoinen



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
4116024257	A29B 50 CM3	230 / 50	50	10	320	2,2 / 3	94 x 41 x 80	58	*

* Varastotuote

ABAC BLUE PROLINE

Teho 4 - 5,5 kW
Hihnavetoinen



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
4116019696	B 5900B/200 CT 5.5	400 / 50	200	11	653	4 / 5,5	158 x 58 x 115	160	*
4116023667	B 6000B/200 CT 7.5	400 / 50	200	11	827	5,5 / 7,5	158 x 58 x 115	175	*

* Varastotuote

ABAC SILENT

Teho 1,5 - 7,5 kW
Hiljainen koteloitu mäntäkompressori.
Melutaso vain 64 - 68 dBA.



Koodi	Malli	Käyttö-jännite V / Hz	Säiliö l	Max. paine bar	Imutuotto l/min	Teho kW / hp	Mitat l x s x k cm	Paino kg	Varastointi
4116007050**	B2800/LN/M2DENTAL	230 / 50	27	10	254	1,5 / 2	780 x 470 x 960	99	
4116007053	B2800B/LN/M3	230 / 50	27	10	320	2,2 / 3	780 x 470 x 960	87	
4116007011	B4900/LN/T3	230 / 50	-	11	514	3 / 4	945 x 760 x 960	170	
4116007012	B5900/LN/T5,5	230 / 50	-	11	653	5,5 / 4	945 x 760 x 960	177	
4116007015	B6000/LN/T7,5	230 / 50	-	12	827	7,5 / 5,5	1270 x 780 x 890	234	
4116007018**	B7000/LN/T10	230 / 50	-	12	1210	10 / 7,5	1270 x 780 x 890	259	

* Varastotuote

** Sisältää ilmankuivaimen sekä 2 kpl öljynerotusuodattimia

ABAC ENGINEAIR

Teho 4 - 5,3 kW
Polttomoottori mäntäkompressori.
Honda polttomoottorilla.



Koodi	Malli	Moottori	2 x säiliö l	Max. paine bar	Tuotto l/min	Teho kW / hp	Startti	Mitat l x s x k mm	Paino kg	Varastointi
4116022341	ENGINEAIR B3800B	Honda	11 + 11	10	330	4 / 5,5	Veto	1070 x 770 x 930	70	
4116002066	ENGINEAIR B5900B	Honda	25 + 25	10	570	5,3 / 7,1	Veto	1235 x 835 x 1100	143	

* Varastotuote

ABAC ENGINEAIR

Teho 8,1 kW
Polttomoottori mäntäkompressori.
2 x 2 kVA generaattori.
Lombardi dieselmoottorilla.



Koodi	Malli	Moottori Diesel	Säiliö l	Max. paine bar	Tuotto l/min	Teho kW / hp	Startti	Mitat l x s x k mm	Paino kg	Varastointi
4116022571	BiENGINEAIR B6000/270	Lombardi	270	14	540	8,1 / 11	Veto	1400 x 745 x 1500	270	

* Varastotuote