

VAKIOSARJA (ANV/INV)


Vaihtokelpoinen ISO 7241-1 part A normin kanssa.

LIITINRUNKO				LIITINPISTOKE			
Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi	Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi
(ANV) Q00811041A-04-04	350	1/4	*	Q00211041A-04-04	350	1/4	*
(ANV) Q00811041A-06-06	315	3/8	*	Q00211041A-06-06	315	3/8	*
(NV) Q00811041A-08-08	300	1/2	*	Q00211041A-08-08	300	1/2	*
(ANV) Q00811041A-12-12	250	3/4	*	Q00211041A-12-12	250	3/4	*
(ANV) Q00811041A-16-16	250	1	*	Q00211041A-16-16	250	1	*
(ANV) Q00811041A-20-20	200	1 1/4	*	Q00211041A-20-20	200	1 1/4	*
(ANV) Q00811041A-24-24	180	1 1/2	*	Q00211041A-24-24	180	1 1/2	*

* Varastotuote

VAKIOSARJA


Vaihtokelpoinen ISO 7241-1 part B normin kanssa.

LIITINRUNKO				LIITINPISTOKE			
Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi	Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi
HNV 18 GAS F	500	1/8	*	HNV 18 GAS M	500	1/8	*
HNV 14 GAS F	450	1/4	*	HNV 14 GAS M	450	1/4	*
HNV 38 GAS F	300	3/8	*	HNV 38 GAS M	300	3/8	*
HNV 12 GAS F	350	1/2	*	HNV 12 GAS M	350	1/2	*
HNV 34 GAS F	250	3/4	*	HNV 34 GAS M	250	3/4	*
HNV 1 GAS F	300	1	*	HNV 1 GAS M	300	1	*
HNV 112 GAS F	140	1 1/2	*	HNV 112 GAS M	140	1 1/2	*

* Varastotuote

Saatavana myös AISI 316 ja messinki versioina.

JARRUPIKALIITIN


Tarkoitettu käytettäväksi ajoneuvojen hydraulisissa jarrujärjestelmissä. Liittimet ovat vaihtokelpoisia Frenc U16-006 ja ISO/DIS 5676 mukaisten liittimien kanssa. Saatavana useita eri kierrevaihtoehtoja.

LIITINRUNKO				LIITINPISTOKE			
Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi	Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi
VF 38 GAS F	220	3/8	*	VF 5/2215 M	220	M22x1,5	*
VF 0/12 GAS F	220	1/2	*	VF 8/2015 M	220	M20x1,5	*
				VF 1/12 GAS M	220	1/2	*

* Varastotuote

KIERRELUKITTAVA
FLAT FACE- SARJA

Korkeille paineille.
Voidaan kytkeä ja irroittaa paineellisenä.
Kierteet suojattu.

LIITINRUNKO				LIITINPISTOKE			
							
							
Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi	Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi
3FFV 38 GAS F	300	3/8	*	3FFV 38 GAS M	300	3/8	*
3FFV 12 GAS F	300	1/2	*	3FFV 12 GAS M	300	1/2	*
3FFV 34 GAS F	300	3/4	*	3FFV 34 GAS M	300	3/4	*
FHV16 1 GAS F	460	1	*	FHV16 1 GAS M	460	1	*
FHV24 112 GAS F	400	1 1/2	*	FHV24 112 GAS M	220	1 1/2	*

* Varastotuote

FLAT FACE-SARJA



Vaihtokelpoinen ISO 16028 kanssa.
Uusittu sinkki-nikkeli pinnoitus.

LIITINRUNKO				LIITINPISTOKE			
							
							
Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi	Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi
FFH02 18 GAS F	350	1/8		FFH02 18 GAS M	350	1/8	
FFH04 14 GAS F	350	1/4	*	FFH04 14 GAS M	350	1/4	*
FFH06 38 GAS F	350	3/8	*	FFH06 38 GAS M	350	3/8	*
FFH08 12 GAS F	350	1/2	*	FFH08 12 GAS M	350	1/2	*
FFH12 34 GAS F	350	3/4	*	FFH12 34 GAS M	350	3/4	*
FFH16 1 GAS F	350	1	*	FFH16 1 GAS M	350	1	*

* Varastotuote

Saatavana useita eri kierrevaihtoehtoja.

FLAT FACE-SARJA



Vaihtokelpoinen ISO 16028 kanssa.
Uusittu sinkki-nikkeli pinnoitus.
Huom. Voidaan kytkeä paineellisenä jos vastakappaleessa ei ole painetta.
EI SAA IRROITTAA paineellisenä.

LIITINRUNKO				LIITINPISTOKE			
							
							
Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi	Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi
3FFH06 38 GAS F	350	3/8	*	3FFH06 38 GAS M	350	3/8	*
3FFH08 12 GAS F	350	1/2	*	3FFH08 12 GAS M	350	1/2	*
3FFH12 34 GAS F	350	3/4	*	3FFH12 34 GAS M	350	3/4	*

* Varastotuote

**PUSH PULL-SARJA
LIITINRUNGOT**


Käyttöpaine 250 bar.
Yhteensopiva ISO 7241-1 part A normin kanssa.
Ensiasennusliittiminä useissa maataloustraktoreissa.
Nipan voi kytkeä paineellisenä.
SAA IRROITTAÄ HÄTÄTAPAUKSISSA paineellisenä.

LIITINRUNKO				LIITINRUNKO			
							
 				 			
Tuote-numero	Traktori-merkki	Kierre	Varastointi	Tuote-numero	Traktori-merkki	Kierre	Varastointi
PV 12 GAS F		1/2 BSP**	*	4SEPV 1/2215 F	New Holl.	M22x1,5	*
3CFPV 12 GAS F	Useita	1/2 BSP**	*	4SEPV 14/58 SAE F	Valtra	7/8 UNF	*
3CFPV 12 NPT F	New Holl.	1/2 NPT**	*	4SFPV 1/78 UNF F	Case	7/8 UNF	*
3CFPV 1/2215 F	Useita	M22x1,5	*	4SNPV 1/2215 F	Valtra	M22x1,5	*
3CFPV 12/1 UNS F	Case	1 UNS	*				
3CFPV 14/78 UNF F	Valtra	7/8 UNF	*				
3CFPV 21/2215 F	Useita	M22x1,5	*				

* Varastotuote

** Sisäkierre

KIERRELUKITUS


Kytettävissä ja irroitettavissa paineellisenä.
Liitinrunkoon voidaan kytkeä ANV-sarjan liitinpistoke.

LIITINRUNKO				LIITINPISTOKE			
							
  				  			
Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi	Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi
VV 14 GAS F	350	1/4	*	VV 14 GAS M	350	1/4	*
VV 38 GAS F	300	3/8	*	VV 38 GAS M	300	3/8	*
VV 12 GAS F	300	1/2	*	VV 12 GAS M	300	1/2	*
VV 34 GAS F	250	3/4	*	VV 34 GAS M	250	3/4	*
VV 1 GAS F	230	1	*	VV 1 GAS M	230	1	*

* Varastotuote

KIERRELUKITUS


Soveltuu korkeille paineille ja koviille paineiskuille esim. vasarakäyttöön.
Kytettävissä ja irroitettavissa paineellisenä.

LIITINRUNKO				LIITINPISTOKE			
							
  				  			
Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi	Tuote-numero	Käyttöp. bar	Kierre (BSPP)	Varastointi
VVS 14 GAS F	800	1/4	*	VVS 14 GAS M	800	1/4	*
VVS 38 GAS F	800	3/8	*	VVS 38 GAS M	800	3/8	*
VVS 12 GAS F	730	1/2	*	VVS 12 GAS M	730	1/2	*
VVS 34 GAS F	730	3/4	*	VVS 34 GAS M	730	3/4	*
VVS 1 GAS F	630	1	*	VVS 1 GAS M	630	1	*
VVS 114 GAS F	600	1 1/4	*	VVS 114 GAS M	600	1 1/4	*
VVS 112 GAS F	400	1 1/2	*	VVS 112 GAS M	400	1 1/2	*

* Varastotuote

Saatavana myös AISI 316 ja messinki versioina.

525-SARJA


Vaihtokelpoinen Tema T-sarjan kanssa.

LIITINRUNKO				LIITINPISTOKE			
							
							
Tuote-numero	Käyttöpaine bar	Kierre (BSPP)	Varastointi	Tuote-numero	Käyttöpaine bar	Kierre (BSPP)	Varastointi
10525 1202	450	1/4	*	10525 6202	450	1/4	*
10525 1204	350	3/8	*	10525 6204	350	3/8	*
10525 1205	300	1/2	*	10525 6205	300	1/2	*
10525 1207	280	3/4	*	10525 6207	280	3/4	*
10525 1209	250	1	*	10525 6209	250	1	*

* Varastotuote

525-SARJA

PAINEENPOISTOVENTTIILILLÄ



Vaihtokelpoinen Tema T-sarjan kanssa.

LIITINRUNKO				LIITINPISTOKE			
							
							
Tuote-numero	Käyttöpaine bar	Kierre (BSPP)	Varastointi	Tuote-numero	Käyttöpaine bar	Kierre (BSPP)	Varastointi
10525 1234	350	3/8	*	10525 6234	350	3/8	*
10525 1235	300	1/2	*	10525 6235	250	1/2	*
10525 1237	280	3/4	*	10525 6237	250	3/4	*
10525 1239	250	1	*	10525 6239	250	1	*

* Varastotuote

PÖLYSUOJA

ANV- JA NV-SARJA



LIITINRUNGOLLE (Tulppa)				LIITINPISTOKKEELLE (Hattu)			
							
							
Tuote-numero	Väri	Koko	Varastointi	Tuote-numero	Väri	Koko	Varastointi
TMA 14K	keltainen	1/4	*	TFA 14K	keltainen	1/4	*
TMA 38K	keltainen	3/8	*	TFA 38K	keltainen	3/8	*
TMA 38S	sininen	3/8	*	TFA 38S	sininen	3/8	*
TMA 12K	keltainen	1/2	*	TFA 12K	keltainen	1/2	*
TMA 12M	musta	1/2	*	TFA 12M	musta	1/2	*
TMA 12S	sininen	1/2	*	TFA 12S	sininen	1/2	*
TMA 34K	keltainen	3/4	*	TFA 34K	keltainen	3/4	*
TMA 1K	keltainen	1	*	TFA 1K	keltainen	1	*

* Varastotuote

PÖLYSUOJA VVS- JA VV-SARJA



LIITINRUNGOLLE (Tulppa)				LIITINPISTOKKEELLE (Hattu)			
Tuote-numero	Materiaali	Koko	Varastointi	Tuote-numero	Materiaali	Koko	Varastointi
TMV 38S	alumiini	3/8	*	TFV 38S	alumiini	3/8	*
TMV 12S	alumiini	1/2	*	TFV 12S	alumiini	1/2	*
TMV 34S	alumiini	3/4	*	TFV 34S	alumiini	3/4	*
TMV 1S	alumiini	1	*	TFV 1S	alumiini	1	*
TMV 114S	alumiini	1 1/4	*	TFV 114S	alumiini	1 1/4	*

* Varastotuote

PÖLYSUOJA 525-SARJA



LIITINRUNGOLLE (Tulppa)				LIITINPISTOKKEELLE (Hattu)			
Tuote-numero	Väri	Koko	Varastointi	Tuote-numero	Väri	Koko	Varastointi
09 525 1001	punainen	1/4	*	09 525 1051	punainen	1/4	*
09 525 1002	punainen	3/8	*	09 525 1052	punainen	3/8	*
09 525 1003	punainen	1/2"	*	09 525 1053	punainen	1/2"	*
09 525 1004	punainen	3/4	*	09 525 1054	punainen	3/4	*
09 525 1005	punainen	1	*	09 525 1055	punainen	1	*

* Varastotuote

PIKALIITINTEN TIIVISTEET JA TUKIRENKAAT

ANV- JA NV-SARJA



Tuotenumero	Tiiviste	Varastointi	Tukirengas	Varastointi
ANV 14 GAS F	FOR-4	*	TR-4	*
ANV 38 GAS F	FOR-6	*	TR-6	*
NV 12 GAS F	FOR-8	*	TR-8	*
ANV 34 GAS F	FOR-12	*	TR-12	*
ANV 1 GAS F	FOR-16	*	TR-16	*

* Varastotuote

525-SARJA



Koko	Tiiviste sarja Tiiviste + tukirengas	Varastointi
1/4"	10 525 4900	*
3/8"	10 525 4901	*
1/2"	10 525 4902	*
3/4"	10 525 4903	*
1"	10 525 4904	*

* Varastotuote

MULTIFASTER -PIKALIITTIMET PATENTOITU



Uusi nopea tapa kytkeä useita letkuja samanaikaisesti.
Saatavana eri versioita: 2, 4, 6 ja 8 liittintä.

Voidaan varustaa myös sähköliitännöin, 3- ja 7-napaisena.

Edut:

- Erittäin nopea ja varma kytkentä
- Letkut aina oikeassa järjestyksessä
- Voidaan kytkeä myös paineellisena
- Vuotamaton kytkentä
- Automaattinen turvalukitus



Puhtaus:

- Rungossa automaattinen pölykansi
- Liitinpinnat helppo puhdistaa
- Nippaosaan saatavana pölykannet

Käyttösovelluksia:

- Maatalous koneiden lisälaitteet
- Tienhoitokalusto: lumiaurat
- Tienrakennuskoneet
- Teollisuus: vaihdettavat työkalut

MULTIFASTER 2PB06
 KAHEDELLA HYDRAULILIINTÄNNÄLLÄ


Tuote numero		Kierre	Sisä-halkaisija mm	Läpi-virtaus l/min	Max työpaine bar	Max räjähdysp. bar	Varas-tointi
2PB06-2-38G M C	Uros	3/8	10	40	250	1000	
2PB06-2-38G F C	Naaras	3/8	10	40	250	1000	

* Varastotuote

MULTIFASTER 3P208
 KAHEDELLA HYDRAULILIINTÄNNÄLLÄ


Tuote numero		Kierre	Sisä-halkaisija mm	Läpi-virtaus l/min	Max työpaine bar	Max räjähdysp. bar	Varas-tointi
3P208-2-12G M C	Uros	1/2	12,5	70	250	1000	
3P208-2-12G F C	Naaras	1/2	12,5	70	250	1000	

* Varastotuote

MULTIFASTER 3P508
 NELJÄLLÄ HYDRAULILIINTÄNNÄLLÄ


Tuote numero		Kierre	Sisä-halkaisija mm	Läpi-virtaus l/min	Max työpaine bar	Max räjähdysp. bar	Varas-tointi
3P508-4-12G M C	Uros	1/2	12,5	70	250	1000	
3P508-4-12G F C	Naaras	1/2	12,5	70	250	1000	

* Varastotuote

MULTIFASTER 3P608

KUUDELLA HYDRAULILIINTÄNNÄLLÄ




Tuote numero		Kierre	Sisä-halkaisija mm	Läpi-virtaus l/min	Max työpaine bar	Max räjähdysp. bar	Varas-tointi
3P608-6-12G M C	Uros	1/2	12,5	70	250	1000	
3P608-6-12G F C	Naaras	1/2	12,5	70	250	1000	

* Varastotuote

MULTIFASTER 2P808

KAHDEKSALLA HYDRAULILIINTÄNNÄLLÄ



Tuote numero		Kierre	Sisä-halkaisija mm	Läpi-virtaus l/min	Max työpaine bar	Max räjähdysp. bar	Varas-tointi
2P808-8-12G M C	Uros	1/2	12,5	70	250	1000	
2P808-8-12G F C	Naaras	1/2	12,5	70	250	1000	

* Varastotuote