



## SÄILIÖT

**DIIT**

ALUMIINI



| Malli      | Tilavuus<br>l | Kansi      | Pituus<br>mm | Leveys<br>mm | Korkeus<br>mm | Varastointi |
|------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| CP3GC-LG1  | 3             | Ruuvikiin. | 220          | 160          | 150           |             |
| CP6GC-LG1  | 6             | Ruuvikiin. | 280          | 200          | 176           |             |
| CP10GC-LG1 | 10            | Ruuvikiin. | 340          | 247          | 220           | *           |
| CP16GC-LG1 | 16            | Ruuvikiin. | 368          | 290          | 243           | *           |
| CP25GC-LG1 | 25            | Ruuvikiin. | 490          | 340          | 285           | *           |
| CP55GC-LG1 | 55            | Ruuvikiin. | 515          | 415          | 315           |             |
| CP75GC-LG1 | 75            | Ruuvikiin. | 605          | 465          | 365           |             |



\* Varastotuote

Sisältää kannen (terästä) ja tiivisteeseen

## SÄILIÖT

**DIIT**

TERÄS



| Malli    | Tilavuus<br>l | Kansi      | Pituus<br>mm | Leveys<br>mm | Korkeus<br>mm | Varastointi |
|----------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| CF30GC   | 39            | Ruuvikiin. | 470          | 375          | 335           | *           |
| CF55GC   | 58            | Ruuvikiin. | 600          | 470          | 365           | *           |
| CF75GC   | 75            | Ruuvikiin. | 600          | 470          | 455           | *           |
| CFP75GC  | 70            | Ruuvikiin. | 550          | 400          | 550           | *           |
| CFP100GC | 90            | Ruuvikiin. | 700          | 400          | 550           |             |
| CFP150GC | 133           | Ruuvikiin. | 750          | 500          | 600           |             |

\* Varastotuote

Sisältää kannen ja tiivisteeseen

## HUOLTOLUUKUT

RAJA

ALUMIINI, TIIVISTEELLÄ




| Malli        | Halkaisija<br>mm | Kiinnitys  | Ruuvi<br>kpl | Jako-<br>ympyrä<br>mm | Tiiviste-<br>materiaali | Varastointi |
|--------------|------------------|------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| RD350-V324-4 | 350              | Ruuvikiin. | 4            | 324                   | NBR                     | *           |
| RD475-V449-6 | 475              | Ruuvikiin. | 6            | 449                   | NBR                     | *           |

\* Varastotuote

## LIKKUVANKALUSTON SÄILIÖT

TERÄS



| Malli             | Tilavuus | Pituus<br>l | Leveys<br>mm | Korkeus<br>mm | Imu-<br>liitäntä | Varastointi |
|-------------------|----------|-------------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| MOBILESÄILIÖ 35L  | 35       | 265         | 370          | 535           | 11/2"            |             |
| MOBILESÄILIÖ 50L  | 50       | 365         | 370          | 535           | 11/2"            |             |
| MOBILESÄILIÖ 80L  | 80       | 525         | 370          | 550           | 11/2"            |             |
| MOBILESÄILIÖ 120L | 120      | 770         | 370          | 550           | 2"               |             |
| MOBILESÄILIÖ 150L | 150      | 450         | 660          | 530           | 2"               |             |
| MOBILESÄILIÖ 200L | 200      | 600         | 660          | 530           | 2x2"             |             |
| MOBILESÄILIÖ 250L | 250      | 800         | 660          | 530           | 2x2"             |             |
| MOBILESÄILIÖ 300L | 300      | 1000        | 660          | 530           | 2x2"             |             |

\* Varastotuote




| Malli              | Lisätietoja                   | Imu-<br>liitäntä | Varastointi |
|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| IMULIITIN45 20-M50 | Aseteltava/ulkokierre 45 ast. | 11/4"            |             |
| IMULIITIN45 20-M63 | Aseteltava/ulkokierre 45 ast. | 2"               |             |
| IMULIITIN45 24-M50 | Aseteltava/ulkokierre 45 ast. | 11/4"            |             |
| IMULIITIN45 32-M63 | Aseteltava/ulkokierre 45 ast. | 2"               |             |
| IMULIITIN90 20-M50 | Aseteltava/ulkokierre 90 ast. | 11/4"            |             |
| IMULIITIN90 24-M50 | Aseteltava/ulkokierre 90 ast. | 11/4"            |             |
| IMULIITIN90 32-M50 | Aseteltava/ulkokierre 90 ast. | 11/4"            |             |
| IMULIITIN90 32-M63 | Aseteltava/ulkokierre 90 ast. | 2"               |             |

\* Varastotuote

## PINNANKORKEUDEN VALVONTA

**DIIT**

MITTALASI




| Symboli | Malli          | Materiaali   | Max<br>paine<br>bar | Kiinnitys-<br>mitta<br>mm | Varastointi |
|---------|----------------|--------------|---------------------|---------------------------|-------------|
|         | LG1            | Teräs/Lasi   | 1                   | 76                        | *           |
|         | LG1T lämpöm.   | Teräs/Lasi   | 1                   | 76                        | *           |
|         | LG2            | Teräs/Lasi   | 1                   | 127                       | *           |
|         | LG2T lämpöm.   | Teräs/Lasi   | 1                   | 127                       | *           |
|         | LV2T lämpöm.   | Nylon/Polyk. | 1                   | 127                       | *           |
|         | LV2E sähkökyl. | Nylon/Polyk. | 1                   | 127                       | *           |
|         | LV3T lämpöm.   | Nylon/Polyk. | 1                   | 254                       | *           |
|         | LV3E sähkökyl. | Nylon/Polyk. | 1                   | 254                       | *           |

\* Varastotuote

## PINNANKORKEUDEN VALVONTA

**RAJA**

PINTAKYTKIN




| Symboli | Malli              | Mittaus-<br>alue<br>mm    | Johdotus<br>kaavio<br>vaihtokosketin | Kierre | Varastointi |
|---------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|
|         | RL/G1-T1-S-2-A-500 | 120-500<br>katkaistavissa |                                      | 1"     | *           |

\* Varastotuote

## PINNANKORKEUDEN VALVONTA

**minitor**

ÖLJYSILMÄ




| Symboli | Malli | Materiaali   | Max<br>paine<br>bar | Kierre | Varastointi |
|---------|-------|--------------|---------------------|--------|-------------|
|         | TLA1G | Alum./Polyk. | 4                   | 1/4"   | *           |
|         | TLA2G | Alum./Polyk. | 4                   | 3/8"   | *           |
|         | TLA3G | Alum./Polyk. | 4                   | 1/2"   | *           |
|         | TLA4G | Alum./Polyk. | 4                   | 3/4"   | *           |
|         | TLA5G | Alum./Polyk. | 4                   | 1"     | *           |
|         | TLA6G | Alum./Polyk. | 4                   | 1 1/4" | *           |
|         | TLA7G | Alum./Polyk. | 4                   | 1 1/2" | *           |
|         | TLA8G | Alum./Polyk. | 4                   | 2"     | *           |

\* Varastotuote

## TYHJENNYSTULPAT

**minitor**

MAGNEETTI, LYHYET



| Symboli                                                                           | Malli | Toiminta   | Max<br>paine<br>bar | Kierre | Varastointi |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------|-------------|
|  | TSCM0 | Kestomagn. | 4                   | 1/8"   | *           |
|                                                                                   | TSCM1 | Kestomagn. | 4                   | 1/4"   | *           |
|                                                                                   | TSCM2 | Kestomagn. | 4                   | 3/8"   | *           |
|                                                                                   | TSCM3 | Kestomagn. | 4                   | 1/2"   | *           |
|                                                                                   | TSCM4 | Kestomagn. | 4                   | 3/4"   | *           |
|                                                                                   | TSCM5 | Kestomagn. | 4                   | 1"     | *           |
|                                                                                   | TSCM6 | Kestomagn. | 4                   | 1 1/4" | *           |
|                                                                                   | TSCM7 | Kestomagn. | 4                   | 1 1/2" | *           |
|                                                                                   | TSCM8 | Kestomagn. | 4                   | 2"     | *           |


\* Varastotuote



## TYHJENNYSTULPAT

**minitor**

MAGNEETTI, PITKÄT



| Symboli                                                                             | Malli | Toiminta   | Max<br>paine<br>bar | Kierre | Varastointi |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------|--------|-------------|
|  | FMC1  | Kestomagn. | 4                   | 3/8"   | *           |
|                                                                                     | FMC2  | Kestomagn. | 4                   | 1/2"   | *           |
|                                                                                     | FMC3  | Kestomagn. | 4                   | 3/4"   | *           |
|                                                                                     | FMC4  | Kestomagn. | 4                   | 1"     | *           |
|                                                                                     | FMC6  | Kestomagn. | 4                   | 1 1/2" | *           |
|                                                                                     |       |            |                     |        |             |

\* Varastotuote

